

वीजदर पुस्तिका



बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बृहन्मुंबई महानगरपालिका)

वित्तीय वर्ष २०२५-२६ ते वित्तीय वर्ष २०२९-३०
पर्यंतची वीजदर अनुसूची

वीजदर अनुसूची
(१ एप्रिल २०२५ पासून लागू)

(आयोगाच्या दिनांक २९.०४.२०२५ च्या दुरुस्ती आदेशातील बदलांसहित)

या वीजदर पत्रक अनुसूचीच्या मराठी अनुवादातील व इंग्रजी वीजदर अनुसूचीमधील कोणत्याही शब्दांचा / मजकुराचा अर्थ निश्चित करताना कोणताही वाद उद्भवल्यास आणि / किंवा कोणतीही विसंगती आढळल्यास मूळ इंग्रजीतील वीजदर अनुसूची ग्राहक धरण्यात यावी.

बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम

(बृहन्मुंबई महानगरपालिका)

वीजदरांची अनुसूची

(दिनांक १ एप्रिल, २०२५ पासून लागू)

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने, विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ६१ आणि ६२ अन्वये आपल्या निहित अधिकारांचा वापर करून आणि त्यास सक्षम केलेल्या इतर सर्व अधिकारानुसार, २०२४ चे प्रकरण क्र.२०७ मधील बहुवर्षीय वीजदर याचिकेबाबत दि.२८ मार्च २०२५ च्या आदेशानुसार आयोगाने निश्चित केलेले, बेस्ट उपक्रमाच्या विविध वर्गातील वीज ग्राहकांसाठी वीज पुरवठ्याचे दर दि.१ एप्रिल, २०२५ पासून लागू होतील.

सर्वसाधारण (जनरल) :-

- १.० सध्या प्रचलित असलेल्या सर्व विद्युत दरांना सदर विद्युत दर अधिक्रमीत करतील.
- २.० आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांच्या अधीन राहून सुधारित वीज दर आणि / किंवा अधिभार वितरण परवानाधारकांतर्फे आकारण्यात येईल.
- ३.० शासकीय किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणातर्फे आकारण्यात येणा-या वीज शुल्क, विजेच्या विक्रीवरील कर, व इतर शुल्क हे वीजदरा व्यतिरिक्त असेल आणि सर्व ग्राहकांना वीजदरा व्यतिरिक्त आकारण्यात येईल.
- ४.० एकाच जागी / ठिकाणी करण्यात येणा-या वीज पुरवठ्याला सदर वीजदर लागू होतील.
- ५.० वितरण परवानाधारक, आयोगाच्या विद्युत पुरवठा संहिता विनियम २०२१ च्या अधीन राहून जेथे एखाद्या प्रवर्तनात वापर होत असलेल्या भारात जर मोठे चढउतार होत असल्याचे आढळल्यास तेथे ३० मिनिटांपेक्षा कमी / १५ मिनिटांपेक्षा जास्त कालावधीतील अधिकतम मागणीचे मापन करण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहे.
- ६.० प्रचलित विनियमांमधील तरतूदीनुसार आणि आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार सदर विद्युत दर आहेत.
- ७.० स्पष्टपणे वेगळे सांगितले नसेल तर, महिन्याभरात वापरल्या जाणा-या ऊर्जेसाठी ऊर्जा आकार आणि वहन आकाराची आकडेवारी रुपयामध्ये प्रति युनिट (केडब्ल्यूएच किंवा केव्हीएएच जसे असेल तसे) मध्ये दिले आहे.
- ८.० इंधन समायोजन आकार (FAC) हा बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०२४ च्या तरतूदीनुसार गणला जातो आणि आयोगाने याबाबत वेळोवेळी निर्देशित केल्याप्रमाणे सर्व प्रवर्गातील ग्राहकांवर लागू असेल व तो मूळ वीजदराशिवाय वापर केलेल्या वीजेवर गणना करून आकारण्यात येईल.

लघुदाब (एल्.टी) वीजदर

लघुदाब । (ए): एल्.टी-निवासी (दारिद्र्य रेषे खालील)(बी.पी.एल)

पात्रता:

ज्या वीजग्राहकांनी मागील वित्तीय वर्षामध्ये प्रतीवर्षी ३६० युनिटस पर्यंतचा वापर केला आहे आणि ज्यांचा मंजूर विद्युत भार ०.२५ किलोवॅट पर्यंत आहे, अशा वीजग्राहकांसाठी दारिद्र्य रेषेखालील वीजदर लागू आहेत. अशा ग्राहकांची पात्रता प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस पुनश्च: निर्धारित केली जाईल. जर मागील वित्तीय वर्षामध्ये ३६० युनिटसपेक्षा जास्त युनिटस वापरले असतील तर असे वीज ग्राहकांना एल्.टी । (बी) – निवासी प्रवर्गाचे वीजदर लागू होतील, आणि भविष्यातील त्याचा वीज वापर विचारात न घेता, असा ग्राहक पुन्हा निवासी (दारिद्र्य रेषेखाली) प्रवर्गात पात्र ठरणार नाही.

जर वर्षाच्या काही भागासाठी वीजेचा वापर केला गेला असेल, तर दारिद्र्य रेषेखालील वीजग्राहकांची वर्गवारी यथाप्रमाणे तत्वावर वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस पुनः निर्धारण केली जाईल, मागील वर्षादरम्यान वाढलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील वीजग्राहकांची वर्गवारी यथाप्रमाणे तत्वावर आधारित म्हणजेच ३० युनिटस प्रति महिनानुसार निर्धारित केले जाईल.

दारिद्र्य रेषेखालील प्रवर्ग हा ज्यांचा पहिल्या बिलिंग महिन्यात मंजूर भार ०.२५ किलो वॅट आणि १ ते ३० युनिट्स दरम्यान वीजेचा वापर (१ युनिट / दिवसाच्या यथाप्रमाणे तत्वावर) अशा कोणत्याही महिन्यात जोडलेल्या सर्व नवीन ग्राहकांना देखील लागू होईल.

बी.पी.एल वीजदर केवळ वैयक्तिक वीजग्राहकांना लागू असून संस्थांना लागू नाही.

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./जोडणी/महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)
दारिद्र्य रेषेखालील (बी.पी.एल.)प्रवर्ग	१२	१.५२	२.१०

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./जोडणी/महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)
दारिद्र्य रेषेखालील (बी.पी.एल.)प्रवर्ग	१२	१.५२	१.८२

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./जोडणी/महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)
दारिद्र्य रेषेखालील (बी.पी.एल.)प्रवर्ग	१२	१.५२	१.८७

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./जोडणी/महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)
दारिद्र्य रेषेखालील (बी.पी.एल.)प्रवर्ग	१२	१.५२	१.८७

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./जोडणी/महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)
दारिद्र्य रेषेखालील (बी.पी.एल.) प्रवर्ग	१२	१.५२	१.८५

टीओडी टप्पा	अवधी (तास)	कालावधी (तास)	टीओडी दर (सूट): एल्.टी - बी.पी.एल निवासी				
			आ.व. २०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व. २०२७-२८	आ.व. २०२८-२९	आ.व. २०२९-३०
—	००:०० ते ०६:००	६	०%	०%	०%	०%	०%
—	०६:०० ते ०९:००	३	०%	०%	०%	०%	०%
सौर तास	०९:०० ते १७:००	८	रु. ०.५०/ केडब्ल्यूएच (सूट)	रु. ०.५५/ केडब्ल्यूएच (सूट)	रु. ०.६०/ केडब्ल्यूएच (सूट)	रु. ०.६५/ केडब्ल्यूएच (सूट)	रु. ०.७०/ केडब्ल्यूएच (सूट)
पीक (Peak) तास	१७:०० ते २४:००	७	०%	०%	०%	०%	०%

टिप: एलटी - I प्रवर्गातील ग्राहक जर स्मार्ट मिटर धारक असेल तर त्यांस टीओडी सूट लागू होईल.

लघुदाब I (बी) : लघुदाब –निवासी

पात्रता :-

सदर वीजदर प्रवर्ग निम्न / मध्यम व्होल्टेजवर वापरल्या जाणा-या विद्युत उपकरणांसाठी जसे प्रकाश (दिवे) व्यवस्था, गरम करणे, थंड करणे, स्वयंपाक करणे, धुणे / साफसफाई, मनोरंजन / विश्रांती, पाण्याचे पंपिंग यासारख्या उद्देशाने खालील आवारात वापरल्या जाणा-या वीजेसाठी लागू आहे.

- ए) खाजगी निवासी परिसर, शासकीय आणि निमशासकीय निवासी वसाहत, खाजगी संस्थांचे कर्मचारी वसाहत / वसतिगृहे / विश्रामगृहे.
- बी) पूजेसाठी वापरला जाणारा परिसर जसे मंदिरे, गुरुद्वारा, चर्च, मशिदी इत्यादी, मात्र संलग्न हॉल्स, बागा किंवा अशा परिसराचा इतर भाग जो व्यावसायिक उद्देशासाठी वापरला जाईल त्यास प्रचलित एलटी ॥ वीजदर आकारण्यात येईल, जोपर्यंत इतर श्रेणीमध्ये निर्दिष्ट केलेले नाही.
- सी) शासकीय / खाजगी / सहकारी गृहनिर्माण वसाहती / संकुले येथील (जिथे वीज केवळ घरगुती उद्देशाने वापरली जाते) फक्त सामाईक सुविधा जसे की, पाणी पंपिंग / रस्ते आणि सामाईक क्षेत्रातील प्रकाश (दिवे) / लिफ्ट / पार्किंग लॉट / अग्निशमन पंप व इतर उपकरणे इत्यादी.
- डी) सरकारी / खाजगी / सहकारी गृहनिर्माण संस्था / संकुले यांचे त्याच आवारातील स्पोर्ट्स क्लब किंवा सुविधा / हेल्थ क्लब किंवा सुविधा / व्यायामशाळा / जलतरण तलाव / कम्युनिटी हॉल आणि त्याचा फक्त त्याच गृहनिर्माण संस्था / संकुलातील सभासद आणि कर्मचारी वापर करत असल्यास.
- ई) अपंग व्यक्ती (Person with disabilities) / अपंग व्यक्तींच्या मालकीचे / संचालित टेलिफोन बूथ.
- एफ) वकील, डॉक्टर, अभियंते, चार्टर्ड अकाउंटंट्स इत्यादी व्यावसायिकांनी त्यांच्या व्यावसायिक क्रियाकलापांच्या उपयोगाकरीता वापरलेले निवासी परिसर, परंतु नर्सिंग होम आणि सर्जिकल वॉर्ड्स किंवा हॉस्पिटल यांचा समावेश नसलेले.
- जी) मर्यादीत उद्देशाच्या वापरासाठी, सिंगल-फेज घरगुती पीठ गिरणी (घर-घंटी).
- एच्) निवासी एलटी ग्राहक, ज्याचा वापर प्रती महिन्यात ५०० युनिट (पुरवठ्याचा महिना) पर्यंत आहे, जो आपल्या विद्यमान जागेत बांधकाम किंवा नूतनीकरणाची कामे करतो : अशा ग्राहकाला स्वतंत्र तात्पुरती जोडणी आवश्यक नाही आणि अशा वीज ग्राहकांना निवासी दराच्या दराने देयक आकारले जाईल.
- आय्) घरगुती राहण्याची सोय, पर्यटन स्थळे व धार्मिक स्थळावर राहण्याची (Home-stay) सुविधा.

- जे) ग्राहक त्यांच्या निवासस्थानाच्या भागातून व्यवसाय किंवा वाणिज्यिक / औद्योगिक / अनिवासी उपक्रम राबवित आहेत, ज्यांचा मासिक वापर महिन्यात ३०० युनिट्स पर्यंत आहे आणि मागील आर्थिक वर्षात वार्षिक वापर ३६०० युनिट्स पर्यंत होता, अशा ग्राहकांना या वीजदराच्या पात्रतेचे मूल्यमान प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी केले जाईल. मागील आर्थिक वर्षातील वापर ३६०० युनिटपेक्षा जास्त झाला असेल तर असे ग्राहक त्यानंतर या प्रवर्गाअंतर्गत शुल्कासाठी पात्र ठरणार नाहीत, परंतु अशा प्रकारच्या वापरासाठी लागू असणा-या वीजदरावर शुल्क आकारले जाईल, हयाची पूर्वसूचना वीज ग्राहकास दिली जाईल.
- के) खालील बाबींमधील वीज (अडचणी दूर करणे) आठव्या आदेश २००५ नुसार निवासी उद्देशाने निम्न /मध्यम व्होल्टेजवर एकाच ठिकाणी वीजपुरवठा केला जातो.
- (i) आवाराची मालकी असणारी सहकारी गट गृहनिर्माण संस्था त्याच सोसायटीच्या सदस्यांना निवासी हेतूसाठी त्याच परिसरात राहणाऱ्यांना वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि,
 - (ii) एखादया व्यक्तीस, निवासी उद्देशाने त्याच आवारात राहणा-या आपल्या कर्मचा-यांना वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी.
- एल) प्रकाश योजनासह सर्व कारणांसाठी विद्युतदाहिनी, पाण्याचे पंपसंच इत्यादी स्मशानभूमी आणि दफनभूमीसाठी.
- एम) तात्पुरत्या स्वरूपात गणेशोत्सव, नवरात्र, ईद, मोहरम, रामलीला, दिवाळी, नाताळ (Christmas), गुरु नानक जयंती, गोपालकाला उत्सव, दसरा इत्यादी सार्वजनिक धार्मिक कार्याकरिता आणि ज्या ठिकाणी सामुदायिक प्रार्थना केल्या जातात आणि गांधी जयंती, आंबेडकर जयंती, छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती, प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, महाराष्ट्र दिन इत्यादीसारख्या सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर केल्या गेलेल्या व्यक्तिमत्त्वांचे वर्धापन दिन स्मरणार्थ आणि राष्ट्रीय किंवा राज्य कार्यक्रमांच्या समारंभासाठी.
- परंतु अशा प्रकारच्या तात्पुरत्या जोडण्या हया १.५ पट स्थिर आकाराच्या अधिन असेल.
- टिप: सदर वीजदर प्रवर्ग हा उच्च व्होल्टेजवर वीजपुरवठा करणा-या ग्राहकांना देखील लागू असेल. वरील /उपरोक्त (आय) आणि (जे) वगळून इतर सर्व उद्देशांसाठी.

एल्टी । (बी) साठी वीजदरांची अनुसूची: लघु दाब – निवासी

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार \$\$	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
०-१०० एकके	रु. ९०/- प्रति महिना	१.७४	२.१०
१०१-३०० एकके	रु. १३५/- प्रति महिना	५.३३	२.१०
३०१-५०० एकके	रु. १३५/- प्रति महिना	९.८१	२.१०
५०० एककेपेक्षा जास्त	रु. १६०/- प्रति महिना	१२.०१	२.१०

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार \$\$	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
०-१०० एकके	रु. ९०/- प्रति महिना	२.०२	१.८२
१०१-३०० एकके	रु. १३५/- प्रति महिना	५.३५	१.८२
३०१-५०० एकके	रु. १३५/- प्रति महिना	१०.०४	१.८२
५०० एककेपेक्षा जास्त	रु. १६०/- प्रति महिना	११.२५	१.८२

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार \$\$	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
०-१०० एकके	रु. ९०/- प्रति महिना	२.१०	१.८७
१०१-३०० एकके	रु. १३५/- प्रति महिना	५.५०	१.८७
३०१-५०० एकके	रु. १३५/- प्रति महिना	१०.१८	१.८७
५०० एककेपेक्षा जास्त	रु. १६०/- प्रति महिना	११.५५	१.८७

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार \$\$	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
०-१०० एकके	रु. ९०/- प्रति महिना	२.०९	१.८७
१०१-३०० एकके	रु. १३५/- प्रति महिना	५.६२	१.८७

३०१-५०० एकके	रु. १३५/- प्रति महिना	१०.४८	१.८७
५०० एककेपेक्षा जास्त	रु. १६०/- प्रति महिना	११.८५	१.८७

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार \$\$	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)
०-१०० एकके	रु. ९०/- प्रति महिना	१.५५	१.८५
१०१-३०० एकके	रु. १३५/- प्रति महिना	५.१९	१.८५
३०१-५०० एकके	रु. १३५/- प्रति महिना	९.६८	१.८५
५०० एककेपेक्षा जास्त	रु. १६०/- प्रति महिना	११.०५	१.८५

टीओडी टप्पा	अवधी (तास)	कालावधी (तास)	टीओडी दर / (सूट) एल.टी निवासी				
			आ.व. २०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व. २०२७-२८	आ.व. २०२८-२९	आ.व. २०२९-३०
—	००:०० ते ०६:००	६	०%	०%	०%	०%	०%
—	०६:०० ते ०९:००	३	०%	०%	०%	०%	०%
सौर तास	०९:०० ते १७:००	८	रु. ०.५०/ केडब्ल्यूएच (सूट)	रु. ०.५५/ केडब्ल्यूएच (सूट)	रु. ०.६०/ केडब्ल्यूएच (सूट)	रु. ०.६५/ केडब्ल्यूएच (सूट)	रु. ०.७०/ केडब्ल्यूएच (सूट)
पीक (Peak) तास	१७:०० ते २४:००	७	०%	०%	०%	०%	०%

टीप :

- अ) \$\$:उपरोक्त स्थिर आकार एकरी प्रावस्था (सिंगल फेज) जोडणीसाठी आहेत. तीन प्रावस्था (थ्री फेज) पुरवठा जोडणी टप्प्यातील पुरवठा घेणा-या निवासी वीज ग्राहकांसाठी प्रतीमाह रु.१६० स्थिर आकार आकारला जाईल. अतिरिक्त स्थिर आकार रु.२५० प्रती १० किलोवॉट किंवा १० किलोवॉट भारापेक्षा अधिकच्या अंशतः भागांवर देय असेल.
- ब) व्यावसायिक जसे की वकील, शिक्षक, डॉक्टर, व्यावसायिक अभियंते, चार्टर्ड अकांऊंटंट्स इत्यादी केवळ त्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी परिसर वापरत असतील, ते या शुल्कासाठी पात्र ठरणार नाहीत आणि अशा संबंधित प्रवर्गाना लागू असलेल्या वीजदरानुसार शुल्क आकारले जाईल.
- क) एलटी-। प्रवर्गातील ग्राहक जर स्मार्ट मिटर धारक असेल तर त्यांस टीओडी सूट लागू होईल.

एल टी -II: एल्.टी. - अनिवासी किंवा वाणिज्य

पात्रता :

अ) ०-२० (केडब्लू)

सदर वीजदर प्रवर्ग निम्न / मध्यम व्होल्टेजवर प्रकाश (दिवे) व्यवस्था, गरम करणे, थंड करणे, स्वयंपाक करणे, धुणे / साफसफाई करणे, मनोरंजन / विश्रांती आणि पाण्याचे पंपिंग या उद्देशाकरिता वापरल्या जाणा-या विविध उपकरणे चालवण्यासाठी अनिवासी, बिगर औद्योगिक आणि / किंवा वाणिज्यिक परिसरातील वाणिज्यिक उपयोगासाठी वापरल्या जाणा-या वीजेसाठी लागू आहे, परंतु खालील परिसरासाठी मर्यादित नाही.

- ए) शॉपिंग मॉल्स आणि शोरूमस सहित, अनिवासी, वाणिज्यिक आणि व्यवसाय परिसर, प्रदर्शन केंद्रासहित.
- बी) कोठारे (Warehouses)/ गोदामे.
- सी) फिल्म स्टुडीओज, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे (मल्टिप्लेक्ससह), आतिथ्य, विश्रांती, सभा / टाऊन हॉल्स आणि मनोरंजन व सार्वजनिक करमणूकीसहीत, करमणूकीशी संबंधित व्यवस्थेच्या सामाईक प्रकाश व्यवस्था आणि वीज पुरवठा करण्याकरीता.
- डी) वाणिज्य आस्थापनासहित कार्यालये.
- इ) एल-टी-I प्रवर्गात नसलेले विवाह दालन (हॉल), रेस्टॉरंटस् / उपहारगृहे, कॅफेटेरिया, आईस्क्रीम पार्लर्स, चहा/कॉफी शॉप्स, अतिथीगृह (गेस्ट हाऊसेस), इंटरनेट / सायबर कॅफेज, टेलिफोन बूथ, आणि फॅक्स / छायाप्रत दुकाने.
- एफ) ऑटोमोबाईल आणि इतर सर्व प्रकारच्या दुरुस्ती, सर्व्हिसिंग आणि देखभाल केंद्रे (विशेषतः दुस-या वीजदर प्रवर्गात नसल्यास) गॅरेजसह किरकोळ गॅस भरण्याचे स्टेशन, पेट्रोल पंप व सेवाकेंद्र.
- जी) टोल वसूली नाका (प्लाझा).
- एच) टेलरिंग दुकाने, संगणक प्रशिक्षण संस्था, टायपिंग संस्था, छायाचित्र प्रयोगशाळा, ब्यूटी पार्लर आणि सलून, खाजगी प्रशिक्षण केंद्र, धुलाई केंद्र. मोबाईल (शॉपीज) दुकाने.
- आय) बँका आणि एटीएम केंद्रे, टेलिफोन एक्सचेंज, टीव्ही स्टेशन्स, मायक्रोवेव्ह स्टेशन्स, रेडिओ स्टेशन्स.
- जे) वाणिज्य संकुलामधील सामाईक सुविधा, जसे कि पाण्याचे पंपिंग / लिफ्ट्स / अग्निशमन पंप्स आणि इतर उपकरणे / रस्ते आणि अन्य सामाईक क्षेत्रातील प्रकाश व्यवस्था इत्यादि.
- के) स्पोर्ट्स क्लब / सुविधा, हेल्थ क्लब / सुविधा, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव इतर कोणत्याही प्रवर्गात समाविष्ट नसलेले.
- एल) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) किंवा संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे मान्यता प्राप्त स्मारके / ऐतिहासिक / वारसा इमारतीचे बाह्य रोषणाई.

एम) सर्व प्रकारच्या संरचना / पायाभूत सुविधा जसे की इमारती, पूल, उड्डाणपूल, धरणे, उर्जा स्टेशन, रस्ते, विमानतळ, बोगदे यांच्या बांधकामासाठी, वरील सर्व उद्देशांसाठी पाईपलाईन टाकण्याचे कामासंबंधित.

टीप: एल-टी निवासी ग्राहक जे प्रति महिना ५०० युनिटस पेक्षा अधिक वीजेचा वापर करत असतील (पुरवठ्याचा विद्यमान महिना) आणि ज्यांनी त्यांच्या राहत्या जागेत बांधकाम किंवा नूतनीकरणाची कामे केली आहे. अशा ग्राहकांना तात्पुरत्या प्रवर्गाची वीज जोडणी घेण्याची आवश्यकता नाही, त्यांना एल टी ॥ वाणिज्य वीजदराने शुल्क आकारण्यात येईल;

एन) दूध संकलन केंद्रे, स्वतंत्र दूध शीतगृहे, साठवणूक केंद्रे.

ओ) एलटी - सार्वजनिक सेवा किंवा एलटी - औद्योगिक प्रवर्गातर्गत समाविष्ट नसलेले वाणिज्य संकुलातील मल:निसारण प्रक्रिया संयंत्र / सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र.

पी) जाहिराती, जाहिरात फलक (दिवा स्तंभावर लावलेले / रस्त्याच्या बाजूला संच मांडणी केलेल्या जाहिरात फलकासहित) आणि इतर व्यावसायिक रोषणाई जसे की बाह्य प्रकाशझोत, प्रदर्शन, विविध वस्तू भांडारातील निऑन चिन्हे, मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, सिनेमागृहे, क्लब आणि अशा इतर आस्थापना.

क्यू) निवासी प्रवर्गातर्गत न येणा-या अन्य कार्याकरिता तात्पुरता वीज पुरवठा.

परंतु तात्पुरता वीज पुरवठा घेणारा ग्राहक १.५ पट लागू असलेले स्थिर / मागणी आकार आणि लागू असलेले १.२५ पट ऊर्जा आकार प्रदान करेल.

तसेच, निवासी किंवा अन्य आवारात अग्निशमन पंप आणि उपकरणांच्या प्रवर्तनाकरिता घेतलेल्या तात्पुरता वीजपुरवठ्यास त्या-त्या आवाराला लागू असलेले वीजदर प्रवर्गानुसार आकारले जातील.

बी) २० केडब्ल्यू आणि ≤ ५० केडब्ल्यू (सी) > ५० केडब्ल्यू

पात्रता :

एलटी ॥ (ए) मध्ये वर्णन केलेल्या पात्रतेप्रमाणे आणि या उपश्रेणीमध्ये लागू असलेल्या श्रेणीतील मंजूर लोडसाठी, म्हणजेच एलटी ॥ (बी) आणि एलटी ॥ (सी).

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (रु./के.डब्ल्यू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)	स्थिर / मागणी आकार	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)
(अ) ०-२० (केडब्ल्यू)	रु. ४७५ प्रति महिना	६.५५	२.१०
(ब) > २० (केडब्ल्यू) आणि ≤ ५० (केडब्ल्यू)	रु.३०० प्रति केव्हिए	५.८१	२.०१
(क) > ५० (केडब्ल्यू)	रु.३०० प्रति केव्हिए	५.३३	२.०१

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे बीजदर.

वापर टप्पा (रु./के.डब्लू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)	स्थिर / मागणी आकार	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)
(अ) ०-२० (केडब्लू)	रु. ४७५ प्रति महिना	६.१७	१.८२
(ब) > २० (केडब्लू) आणि ≤ ५० (केडब्लू)	रु. ३०० प्रति केव्हिए	५.९४	१.७४
(क) > ५० (केडब्लू)	रु. ३०० प्रति केव्हिए	५.९१	१.७४

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे बीजदर.

वापर टप्पा (रु./के.डब्लू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)	स्थिर / मागणी आकार	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)
(अ) ०-२० (केडब्लू)	रु. ४७५ प्रति महिना	६.०४	१.८७
(ब) > २० (केडब्लू) आणि ≤ ५० (केडब्लू)	रु. ३०० प्रति केव्हिए	५.६३	१.८०
(क) > ५० (केडब्लू)	रु. ३०० प्रति केव्हिए	५.६३	१.८०

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे बीजदर.

वापर टप्पा (रु./के.डब्लू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)	स्थिर / मागणी आकार	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)
(अ) ०-२० (केडब्लू)	रु. ४७५ प्रति महिना	६.५४	१.८७
(ब) > २० (केडब्लू) आणि ≤ ५० (केडब्लू)	रु. ३०० प्रति केव्हिए	५.८५	१.८०
(क) > ५० (केडब्लू)	रु. ३०० प्रति केव्हिए	५.९१	१.८०

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे बीजदर.

वापर टप्पा (रु./के.डब्लू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)	स्थिर / मागणी आकार	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.) (रु./के.व्ही.ए.एच.)
(अ) ०-२० (केडब्लू)	रु. ४७५ प्रति महिना	५.८१	१.८५
(ब) > २० (केडब्लू) आणि ≤ ५० (केडब्लू)	रु. ३०० प्रति केव्हिए	५.१६	१.७८
(क) > ५० (केडब्लू)	रु. ३०० प्रति केव्हिए	५.२९	१.७८

टीओडी टप्पा	अवधी (तास)	कालावधी (तास)	टीओडी दर / (सूट) प्रवर्गासाठी		
			आ.व. २०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व. २०२७-२८ ते आ.व. २०२९-३०
—	००:०० ते ०६:००	६	-१०%	-१५%	-२०%
—	०६:०० ते ०९:००	३	०%	०%	०%
सौर तास	०९:०० ते १७:००	८	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-२०% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -३०% (ऑक्टोबर ते मार्च)
पीक (Peak) तास	१७:०० ते २४:००	७	+२०%	+२०%	+२०%

टीप :

- अ) टी.ओ.डी. वीजदर, एल्टी. ॥ (ए)-१० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त, एल्टी. ॥ (बी) आणि (सी) प्रवर्गाला लागू आहेत आणि एल्टी. ॥ (ए) १० केडब्ल्यूपेक्षा कमी प्रवर्गाच्या टी.ओ.डी. मीटर असणाऱ्या वीजग्राहकांना पर्यायी उपलब्ध असतील.
- ब) एल्टी. ॥ (ए) वाणिज्य (२० किलोवॉट पर्यंत) प्रवर्गासाठी वीजदर रु.प्रति केडब्ल्यूएच प्रमाणे तर एल्टी. ॥ (बी) आणि (सी) वाणिज्य प्रवर्गासाठी रु.प्रति केव्हीएएच प्रमाणे आकारला जाईल.

एल्.टी. III - एल्.टी. - औद्योगिक

एल्.टी. III (ए): एल्.टी. - औद्योगिक (२० किलो वॉट पर्यंत भार)

एल्.टी. III (बी): एल्.टी.- औद्योगिक (२० किलो वॉट पेक्षा अधिक भार)

पात्रता :-

सदर वीजदर प्रवर्ग, उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्देशांसाठी, तसेच त्या औद्योगिक आवारात सामाईक प्रकाश (दिवे), गरम / थंड करणे इत्यादी औद्योगिक वापरासाठी कमी / मध्यम व्होल्टेज स्वरूपात वीज पुरवठ्याकरिता लागू आहे.

प्रशासकीय कार्यालये / कॅन्टीन, मनोरंजन हॉल / स्पोर्ट्स क्लब किंवा सुविधा / हेल्थ क्लब किंवा सुविधा / व्यायामशाळा / जलतरण तलाव जे केवळ औद्योगिक कर्मचा-यांच्या वापराकरिता असतील असे, उद्वाहन, पाण्याचे पंप, अग्निशमन पंप आणि उपकरणे, रस्ते व सामाईक आवारातील दिवे, संशोधन व विकास गट, इत्यादी – या करिता देखील सदर वीजदर वीज / ऊर्जा पुरवठ्याच्या वापराकरिता लागू आहे.

तसेच, अशा सर्व सुविधा त्याच औद्योगिक आवारात असतील आणि एकाच जागेवरून (पॉईंटमधून) वीज पुरवठा होत असल्यास.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने लागू केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान / आय.टी धोरणात परिभाषित केल्यानुसार माहिती तंत्रज्ञान (आय.टी) किंवा आय.टी तत्सम सेवा (आय.टी.इ.एस.) युनिटच्या वीज / ऊर्जा वापरण्यासाठी सदर वीजदर प्रवर्ग लागू असेल.

हा वीजदर प्रवर्ग महाराष्ट्र शासन धोरण २०१८ अंतर्गत एकात्मिक (integrated) लॉजिस्टिक पार्कसाठी देखील लागू होईल.

पुढील उद्देशांसाठी वीज / ऊर्जा पुरवठा (परंतु एवढ्याकरिता मर्यादित नाही) देखील लागू असेल.

- ए) धोबी / लाँड्री उपक्रम.
- बी) पिठाची गिरणी, डाळ गिरणी, तांदूळ गिरणी, पोहा गिरणी, मसाला गिरणी, साँ मिल्स; गुरेढोरे / कुक्कुटपालन खाद्य (feed) उत्पादन कारखाने.
- सी) आईस फॅक्टरीज, आईस्क्रिम उत्पादक युनिट्स, दूध प्रक्रिया (मिल्क प्रोसेसिंग)/ शीतकरण संयंत्र (दुग्ध शाळा).
- डी) हॉटेल्स / मॉटेल्स/ यूथ क्लब / रिसॉर्ट/ कॉटेजस / सेवा अपार्टमेंट, पर्यटक व्हिला / पर्यटक अपार्टमेंटस.

- इ) डिस्ट्रिक्ट कुलींग सोल्युशनस (DCS) म्हणजे एकाच ठिकाणी थंड हवा तयार करुन ती पाइपलाईनद्वारे अनेक इमारतीपर्यंत पोहाचवण्याची पध्दत, जी एकच ठिकाणी केंद्रित असलेल्या इमारतीला, एअर कंडिशनिंग सेवा पुरवते.
- एफ) अभियांत्रिकी कार्यशाळा, अभियांत्रिकी वस्तू उत्पादन युनिट्स, मुद्रणालय, रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) दुरुस्ती कार्यशाळा, टायर रिट्रेडिंग / रिमॉडेलिंग युनिट्स व व्हर्ल्कनाइझिंग युनिट्स, रबर उत्पादन निर्मिती, पॅकेजिंग साहित्य निर्मिती.
- जी) संरक्षण दल आस्थापनांचे आयुध निर्माण / दारूगोळा कारखाने.
- एच) खाणकाम, उत्खनन आणि दगड क्रशिंग युनिट.
- आय) गारमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स.
- जे) साबण आणि सौंदर्य प्रसाधने, दुर्गंधनाशक उत्पादन इत्यादी.
- के) एलपीजी / सीएनजी बॉटलिंग कारखाना आणि संबंधित गॅस भरणा केंद्र इत्यादी.
- एल) मल:निसारण प्रक्रिया संयंत्र / उदयोगांसाठीचे सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र आणि एलटी – सार्वजनिक सेवा प्रवर्गांतर्गत समाविष्ट नसलेले.
- एम) निर्मिती संयंत्रकाला स्टार्ट-अप ऊर्जा, म्हणजेच, युनिट आणि त्याची सहाय्यकारी यंत्रणा कार्यान्वित करताना ऊर्जा संयंत्राच्या (पॉवर प्लांट) चाचणीसाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा, आणि त्याच्या स्टार्ट-अपकरिता नियोजित किंवा सक्तीच्या आउटेजनंतर (परंतु बांधकामासाठी नाही) लागणारी ऊर्जा.
- एन) विट भट्टी, बायोमास पेलेट.
- ओ) महाराष्ट्र शासनाच्या जैव तंत्रज्ञान धोरणांतर्गत समावेश असलेले जैव तंत्रज्ञान उदयोग.
- पी) एल्.टी. V (बी) – कृषी (इतर) प्रवर्गांतर्गत समाविष्ट नसलेले शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज), बंदिस्त केलेले पेयजल संयंत्र.
- क्यू) अन्न प्रक्रिया युनिट (सीफूड आणि मांस यासह), खांडसरी / गूळ उत्पादन युनिट्स.
- आर) एकल (Stand alone) संशोधन व विकास युनिट.
- एस) दूरसंचार टॉवर आणि संबंधीत दूरसंचार पायाभूत सुविधा परंतु त्यांची कार्यालये, दुकाने (outlets) इत्यादी समाविष्ट होत नाही.
- टी) केवळ निम्न / मध्यम भारावर जोडलेले पॉवरलूमस व इतर संलग्न उपक्रम जसे रॅपिंग, डबलिंग, ट्विस्टिंग (Twisting) वगैरे.
- यू) अती उच्च दाब (इएचव्ही) / वितरण उपकेंद्रांना सहाय्यक वीज पुरवठा (परंतु बांधकामासाठी नाही).
- व्ही) रेडी- मिक्स कंक्रीट किंवा हॉट मिक्स प्लांट्स.

एल.टी. III - एल.टी. - औद्योगिक वीजदर

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच.) /(केव्हीएएच)	स्थिर/मागणी आकार	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.) किंवा (रु./केव्हीएएच)*	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.) किंवा (रु./केव्हीएएच)
एल टी III (अ): ०-२० (केडब्ल्यू)	रु. ४७५ प्रति महिना	६.३०	२.१०
एल टी III (ब): २० (केडब्ल्यू) पेक्षा जास्त	रु. ४०० प्रति केव्हीए	६.१३	२.०१

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच.) /(केव्हीएएच)	स्थिर/मागणी आकार	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.) किंवा (रु./केव्हीएएच) *	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.) किंवा (रु./केव्हीएएच)
एल टी III (अ): ०-२० (केडब्ल्यू)	रु. ४७५ प्रति महिना	६.०२	१.८२
एल टी III (ब): २० (केडब्ल्यू) पेक्षा जास्त	रु. ४०० प्रति केव्हीए	५.८७	१.७४

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच.) /(केव्हीएएच)	स्थिर/मागणी आकार	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.) किंवा (रु./केव्हीएएच) *	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.) किंवा (रु./केव्हीएएच)
एल टी III (अ): ०-२० (केडब्ल्यू)	रु. ४७५ प्रति महिना	५.८४	१.८७
एल टी III (ब): २० (केडब्ल्यू) पेक्षा जास्त	रु. ४०० प्रति केव्हीए	५.५१	१.८०

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे बीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच.) /(केव्हीएच)	स्थिर/मागणी आकार	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.) किंवा (रु./केव्हीएच) *	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.) किंवा (रु./केव्हीएच)
एल टी III (अ): ०-२० (केडब्ल्यू)	रु. ४७५ प्रति महिना	६.१४	१.८७
एल टी III (ब): २० (केडब्ल्यू) पेक्षा जास्त	रु. ४०० प्रति केव्हीए	५.६६	१.८०

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे बीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच.) /(केव्हीएच)	स्थिर/मागणी आकार	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.) किंवा (रु./केव्हीएच)*	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.) किंवा (रु./केव्हीएच)
एल टी III (अ): ०-२० (केडब्ल्यू)	रु. ४७५ प्रति महिना	५.४४	१.८५
एल टी III (ब): २० (केडब्ल्यू) पेक्षा जास्त	रु. ४०० प्रति केव्हीए	४.९३	१.७८

टीओडी टप्पा	अवधी (तास)	कालावधी (तास)	टीओडी दर / (सूट) प्रवर्गासाठी		
			आ.व. २०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व. २०२७-२८ ते आ.व. २०२९-३०
—	००:०० ते ०६:००	६	-१०%	-१५%	-२०%
—	०६:०० ते ०९:००	३	०%	०%	०%
सौर तास	०९:०० ते १७:००	८	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-२०% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -३०% (ऑक्टोबर ते मार्च)
पीक (Peak) तास	१७:०० ते २४:००	७	+२०%	+२०%	+२०%

टीप :

- अ) टी.ओ.डी. वीजदर, एल्टी. ।।। (अ)-१० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त, एल्टी. ।।। (बी) प्रवर्गाला लागू आहेत आणि एल्टी. ।।। (अ) १० केडब्ल्यूपेक्षा कमी प्रवर्गाच्या टी.ओ.डी. मीटर असणाऱ्या वीजग्राहकांना पर्यायी उपलब्ध असतील.
- ब) एल्टी. ।।। (अ) औद्योगिक (२० किलोवॉट पर्यंत) प्रवर्गासाठी वीजदर रु.प्रति केडब्ल्यूएच प्रमाणे तर एल्टी. ।।। (ब) औद्योगिक प्रवर्गासाठी रु.प्रति केव्हीएएच प्रमाणे आकारला जाईल.

एल्.टी IV : सार्वजनिक सेवा

पात्रता :

सदर वीजदर प्रवर्ग शैक्षणिक संस्था जसे शाळा व महाविद्यालये, आरोग्य सेवासुविधा जसे रुग्णालये, दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, निदान केंद्र, रक्तपेढी आणि पॅथॉलॉजी प्रयोग शाळा, ग्रंथालय आणि सार्वजनिक वाचन कक्ष यांना निम्न / मध्यम व्होल्टेजने वीजपुरवठा करण्यासाठी लागू आहे.

सदर वीजदर प्रवर्ग हा त्या शैक्षणिक संस्था / आरोग्य सेवा सुविधेशी संलग्न असलेल्या वसतिगृह, स्पोर्ट्स क्लब आणि सुविधा / आरोग्य केंद्र आणि सुविधा / व्यायामशाळा / जलतरण तलाव यांना देखील लागू असेल, मात्र अशा सुविधा त्याच आवारामध्ये आणि मुख्यत्वेकरून अशा शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयामधील विद्यार्थी / शिक्षक / कर्मचारी / रुग्ण यांच्याकरीता असल्यास सदर वीजदर लागू असेल.

सदर वीजदर सूची सार्वजनिक स्वच्छताविषयक सुविधावरील पुरवठ्यासाठी देखील लागू असेल.

सदर वीजदर हे खालील कारणांसाठी (परंतु केवळ यापुरतेच मर्यादित नाही) वीज पुरवठा करण्यासाठी लागू राहील.

- ए) शाळा आणि महाविद्यालयांसारख्या शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, दवाखाने, क्लिनिक्स, प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्र, निदान केंद्र, रक्तपेढी आणि पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा यांसारख्या आरोग्य सेवा सुविधा, ग्रंथालय आणि सार्वजनिक वाचन कक्ष.
- बी) सदर वीजदर प्रवर्ग हा त्या शैक्षणिक संस्था / रुग्णालय यांच्या आवारातील असलेल्या स्पोर्ट्स क्लब आणि सुविधा / आरोग्य केंद्र आणि सुविधा / व्यायामशाळा / जलतरण तलाव आणि मुख्यतः अशा शैक्षणिक संस्थेच्या / रुग्णालयाच्या विद्यार्थी / शिक्षक / कर्मचारी / रुग्णांकरिता वापरात असल्यास लागू असेल.
- सी) शासकीय व महानगरपालिका / स्थानिक प्राधिकरणे / स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, पोलिस स्टेशन आणि पोलिस चौकी, टपाल कार्यालये, सशस्त्र सेना / संरक्षण आणि निम-लष्करी आस्थापना या सर्वांची कार्यालये.
- डी) सेवा-केंद्रित आध्यात्मिक संस्था.
- इ) महाराष्ट्र सार्वजनिक धर्मादाय संस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत धार्मिक संस्थांकडून भाविकांसाठी निवासाची व्यवस्था.
- एफ) राज्य किंवा महानगरपालिका / स्थानिक प्राधिकरण परिवहन आस्थापने त्यांच्या कार्यशाळांसह.
- जी) अग्निशमन सेवा स्टेशन, जेल, तुरुंग, न्यायालये.
- एच) विमानतळ.
- आय) बंदरे, जेट्टी आणि किना-यावरील वीज पुरवठ्यासाठी तरतूद.

- जे) वीज पुरवठा निम्न / मध्यम व्होल्टेजवरील असल्यास दुकाने, कार्यशाळा. आवारे इत्यादीच्या समावेशासह रेल्वे / मेट्रो / मोनोरेल स्टेशन .
- के) शैक्षणिक संस्थांशी संलग्न असलेले सर्व विद्यार्थी वसतिगृह.
- एल) इतर सर्व विद्यार्थी किंवा नोकरी करणारे पुरुष / महिला वसतिगृह.
- एम) इतर प्रकारची घरे / वसतिगृहे, जसे की (i) निराधार, अपंग व्यक्ती (शारीरिक किंवा मानसिक अपंग व्यक्ती इत्यादी) आणि मानसिकरित्या आजारी व्यक्ती यांच्या करिता घरे / वसतिगृहे (ii) रिमांड होम (iii) धर्मशाळा, (iv) सुधारगृह (v) पुरवठा परवानाधारकाच्या झोनल मुख्य अभियंता किंवा तत्सम अधिकारी यांनी पडताळणी करून पुष्टीकरणांच्या अधीन असलेली अनाथाश्रमे.
- एन) धरणाचे काम ज्यात प्रकाशयोजना (lighting) आणि इतर कामे.
- ओ) पाण्याचे पंपिंग, पाणी शुध्दीकरण आणि सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेशी संबंधित कामे, मल:निसारण प्रक्रिया संयंत्र आणि सामाईक कचरा प्रक्रिया संयंत्र.
- पी) सार्वजनिक रस्त्यावरची प्रकाश व्यवस्था / सर्व सामान्य जनतेच्या वापरण्याकरिता असलेला खुला मार्ग, परंतु निवासी संकुल, वाणिज्य संकुल, औदयोगिक आवार इत्यादिमधील मार्ग प्रकाशाकरिता त्या-त्या प्रवर्गाला लागू असलेले वीजदर आकारण्यात येतील.
- क्यू) सार्वजनिक बागेतील प्रकाशव्यवस्था (सर्वसामान्य जनतेसाठी विनाशुल्क खुल्या असणा-या बागा).
- आर) वाहतूक सिग्नल आणि वाहतूक बेट.
- एस) सार्वजनिक ठिकाणी असलेले पाण्याचे कारंजे.

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच./ केव्हीएएच)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)
सर्व एकके (युनिट्स)	४७५.००	६.२०	२.०१	६.४४	२.१०

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच./ केव्हीएएच)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)
सर्व एकके (युनिट्स)	४७५.००	५.८७	१.७४	६.१०	१.८२

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच./ केव्हीएच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी /महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
सर्व एकके (युनिट्स)	४७५.००	५.५३	१.८०	५.७४	१.८७

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच./ केव्हीएच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./प्रति जोडणी/ प्रति महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
सर्व एकके (युनिट्स)	४७५.००	५.८०	१.८०	६.०२	१.८७

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच./ केव्हीएच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
सर्व एकके (युनिट्स)	४७५.००	५.१७	१.७८	५.३७	१.८५

टीओडी टप्पा	अवधी (तास)	कालावधी (तास)	टीओडी दर / (सूट) प्रवर्गासाठी		
			आ.व. २०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व. २०२७-२८ ते आ.व. २०२९-३०
—	००:०० ते ०६:००	६	-१०%	-१५%	-२०%
—	०६:०० ते ०९:००	३	०%	०%	०%
सौर तास	०९:०० ते १७:००	८	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-२०% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -३०% (ऑक्टोबर ते मार्च)
पीक (Peak) तास	१७:०० ते २४:००	७	+२०%	+२०%	+२०%

टीप :

- अ) मागणी करार / मंजूर भार १० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त असलेल्या एल्टी. IV प्रवर्गाला हे टी.ओ.डी. वीजदर अनिवार्य असेल. आणि मागणी करार / मंजूर भार १० केडब्ल्यूपर्यंत असल्यास टी.ओ.डी. मीटर असणाऱ्या वीजग्राहकांना पर्यायी उपलब्ध असतील.
- ब) मंजूर भार २० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त असलेल्या एल्टी. IV सार्वजनिक सेवांना केव्हीएच हा वीजदर अनिवार्य असेल आणि मंजूर भार २० के.डब्ल्यू. पर्यंत असलेल्या एल्टी. IV सार्वजनिक सेवांना केडब्ल्यूएच वीजदर उपलब्ध असेल.

एल्.टी. V - कृषी

एल्.टी. V (अ): कृषी - पंपसंच

पात्रता :

पंपाच्या भाराची गणना करणाऱ्या गतिदायी (जंगम) शक्तीकरिता (मोटीव्ह पॉवर) आणि पंप हाऊस मध्ये निम्न / मध्यम व्होल्टेजच्या वापरासाठी गतिदायी (जंगम) शक्तीचे (मोटीव्ह पॉवर) सर्किट जोडण्याकरिता ४० वॅट पर्यंतच्या एका दिव्यास हा वीजदर प्रवर्ग लागू आहे.

हा वीजदर प्रवर्ग फूलशेती (पुष्पसंवर्धन), फलोत्पादन (बागायती), रोपवाटीका आणि वृक्षारोपण यासाठी देखील लागू आहे.

हा वीजदर प्रवर्ग ऊस क्रशर आणि / किंवा चारा कटर्स अशा स्वतःच्या वापराच्या कृषी प्रक्रिया कार्याच्या वीज पुरवठ्याकरिता देखील लागू आहे, मात्र वेगळ्या मोटारच्या सहाय्याने किंवा बेल्ट ड्राईव्ह बदलून चालविलेल्या पिठ गिरणी, तेल गिरणी किंवा त्या आवारात असलेल्या एक्सपेलर (Expeller) यांना हा वीजदर लागू नाही.

एल्.टी. V (अ) साठी वीजदर : कृषी - पंपसंच

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
एल्.टी. V (अ) कृषी - पंपसंच	४५.००	२.५२	२.१०

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
एल्.टी. V (अ) कृषी - पंपसंच	४५.००	२.५२	१.८२

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
एल्.टी. V (अ) कृषी - पंपसंच	४५.००	२.५२	१.८७

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
एल्.टी. V (अ) कृषी - पंपसंच	४५.००	२.५२	१.८७

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
एल्.टी. V (अ) कृषी - पंपसंच	४५.००	२.५२	१.८५

टिप : वरील उद्देशांकरिता वीज पुरवठ्याच्या उच्च दाबाचा (व्होल्टेजचा) लाभ घेणाऱ्या वीज ग्राहकांनापण या वीजदर प्रवर्गानुसार देयक आकारले जाईल.

एल्.टी. V (ब) : कृषी -इतर

पात्रता :

निम्न / मध्यम व्होल्टेजच्या वीज / ऊर्जा पुरवठा वापरासाठी हा वीजदर प्रवर्ग लागू असेल :-

- ए) कृषी विषयक उत्पादने - प्रक्रिया किंवा इतर संबंधित शीतगृह युनिट आणि प्री-कुलिंग संयंत्र.
- बी) कुक्कुटपालन विशेषतः उबविण्यासहित (हॅचरीज) थर देणे आणि ब्रॉयलर क्रिया.
- सी) उच्च तंत्र कृषीसाठी (उदा: टिश्यू कल्चर, ग्रीन हाउस, मशरूम लागवड क्रिया) पुरविण्यात आलेला वीजपुरवठा विशेषतः पीक लागवडीच्या प्रक्रियेशी थेटपणे संबंधित असलेल्या उद्देशांसाठी वापरण्यात येतो. मात्र, कोणत्याही अभियांत्रिकी किंवा औद्योगिक प्रक्रियेसाठी लागू नाही.
- डी) मत्स्यपालन, रेशीम उत्पादन, गुरे प्रजनन शेती इत्यादी.
- इ) तबेला कि ज्यामध्ये विक्री काउंटर, दूध प्रक्रिया किंवा डेअरी / शीतगृहाशी संबंधित कोणत्याही औद्योगिक / वाणिज्य कार्याचा समावेश नाही.

एल्.टी. V (ब) साठी वीजदर: कृषी - इतर

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)
एल्.टी. V (ब) कृषी - इतर	१००.००	४.९३	२.१०

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्ल्यू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्ल्यू.एच.)
एल्.टी. V (ब) कृषी - इतर	१००.००	४.९३	१.८२

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
एल्.टी. V (ब) कृषी - इतर	१००.००	४.९३	१.८७

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
एल्.टी. V (ब) कृषी - इतर	१००.००	४.९३	१.८७

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
एल्.टी. V (ब) कृषी - इतर	१००.००	४.६३	१.८५

टिप : वरील उद्देशाकरिता वीज पुरवठ्याच्या उच्च दाबाचा (व्होल्टजेचा) लाभ घेणाऱ्या वीजग्राहकांनापण या वीजदर प्रवर्गानुसार देयक आकारले जाईल.

एल टी VI : एल टी - विद्युत वाहन – (ई.व्ही.) चार्जिंग स्टेशन

पात्रता:

सदर वीजदर प्रवर्ग, विद्युत वाहनाच्या बॅटरी अदलाबदल (स्वॅपिंग) स्टेशनसहित विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनाकरिता वीजपुरवठा करण्यासाठी लागू आहे.

ग्राहक आपल्या आवारात स्वतःचे विद्युत वाहन चार्जिंग करण्यासाठी वीजपुरवठा वापरत असल्यास, अशा आवाराच्या प्रवर्गानुसार सदर वीजदर लागू असतील. ग्राहकाला या प्रवर्गातर्गत विद्युत वाहन (ई.व्ही.) चार्जिंग स्टेशनसाठी वेगळे कनेक्शन घेण्याचा पर्याय आहे.

उपहारगृह, विश्रांतीकक्ष, सुविधा स्टोअर (कन्वेनियन्स स्टोअर) इत्यादी सारख्या चार्जिंग स्टेशनमधील इतर सुविधांसाठी वीज वापराकरिता वाणिज्यिक प्रवर्गाला लागू असलेल्या वीज दरानुसार शुल्क आकारले जाईल.

एल टी VI साठी वीज दर सूची: एल टी - विद्युत वाहन – (ई.व्ही.) चार्जिंग स्टेशन

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच./ केव्हीएएच)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
सर्व एकके (युनिट्स)	—	६.०६	२.०१	६.३१	२.१०

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच./ केव्हीएएच)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
सर्व एकके (युनिट्स)	—	५.६९	१.७४	५.९३	१.८२

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच./ केव्हीएच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
सर्व एकके (युनिट्स)	—	५.७०	१.८०	५.९४	१.८७

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच./ केव्हीएच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
सर्व एकके (युनिट्स)	—	५.९२	१.८०	६.१७	१.८७

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.डब्लू.एच./ केव्हीएच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./ जोडणी/ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्ही ए.एच.)	ऊर्जा आकार (रु./के.डब्लू.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.डब्लू.एच.)
सर्व एकके (युनिट्स)	—	५.७८	१.७८	६.०३	१.८५

टीओडी टप्पा	अवधी (तास)	कालावधी (तास)	टीओडी दर / (सूट) प्रवर्गासाठी		
			आ.व. २०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व. २०२७-२८ ते आ.व. २०२९-३०
—	००:०० ते ०६:००	६	-१०%	-१५%	-२०%
—	०६:०० ते ०९:००	३	०%	०%	०%
सौर तास	०९:०० ते १७:००	८	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-२०% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -३०% (ऑक्टोबर ते मार्च)
पीक (Peak) तास	१७:०० ते २४:००	७	+२०%	+२०%	+२०%

टीप :

- अ) मागणी करार / मंजूर भार १० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त असलेल्या एल्टी. VI प्रवर्गाला हे टी.ओ.डी. वीजदर अनिवार्य असेल आणि मागणी करार / मंजूर भार १० केडब्ल्यूपर्यंत असल्यास टी.ओ.डी. मीटर असणाऱ्या वीजग्राहकांना सदर टीओडी वीजदर पर्यायी उपलब्ध असतील.
- ब) मंजूर भार २० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त असलेल्या एल्टी. VI ई.व्ही. चार्जिंग स्टेशनना रु./केव्हीएच हा वीजदर अनिवार्य असेल आणि मंजूर भार २० केडब्ल्यू पर्यंत असलेल्या एल्टी. VI ई.व्ही. चार्जिंग स्टेशनना रु./केडब्ल्यूएच वीजदर उपलब्ध असेल.

उच्च दाब (एच.टी) वीजदर

एच.टी । : औद्योगिक

पात्रता :

सदर वीजदर प्रवर्ग, उत्पादन आणि प्रक्रिया, तसेच त्या औद्योगिक आवारातील सामाईक प्रकाश (दिवे), गरम / थंड करणे इत्यादी औद्योगिक वापरासाठी अती उच्च व्होल्टेजना (१३२ के.व्ही / ११० के.व्ही) आणि उच्च व्होल्टेजना (३३ के.व्ही / ११ के.व्ही) स्वरूपात वीज पुरवठ्याकरिता लागू आहे.

प्रशासकीय कार्यालये / कॅन्टीन, मनोरंजन हॉल / स्पोर्ट्स क्लब किंवा सुविधा / हेल्थ क्लब किंवा सुविधा / व्यायामशाळा / जलतरण तलाव जे केवळ औद्योगिक कर्मचा-यांच्या वापराकरिता असतील असे, उद्वाहन, पाण्याचे पंप, अग्निशमन पंप आणि उपकरणे, रस्ते व सामाईक आवारातील दिवे, संशोधन व विकास युनिट इत्यादी – याकरिता देखील सदर वीजदर वीज / ऊर्जा पुरवठ्याच्या वापराकरिता लागू आहे.

मात्र, अशा सर्व सुविधा त्याच औद्योगिक आवारात असतील आणि एकाच जागेवरून (पॉईंटमधून) वीज पुरवठा होत असल्यास.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने लागू केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान / आय.टी धोरणात परिभाषित केल्यानुसार माहिती तंत्रज्ञान (आय.टी) किंवा आय.टी तत्सम सेवा (आय.टी.इ.एस.) युनिटच्या वीज / ऊर्जा वापरण्यासाठी सदर वीजदर प्रवर्ग लागू असेल.

हा वीजदर प्रवर्ग महाराष्ट्र शासन धोरण, २०१८ अंतर्गत एकात्मिक (integrated) लॉजिस्टिक पार्कसाठी सुद्धा लागू होईल.

पुढील उद्देशांसाठी वीज / ऊर्जा पुरवठा (परंतु एवढ्याकरिता मर्यादित नाही) देखील लागू असेल.

ए) धोबी आणि लाँड्री उपक्रम.

बी) पिठाची गिरणी, डाळ गिरणी, तांदूळ गिरणी, पोहा गिरणी, मसाला गिरणी, सॉ मिल्स, गुरे व कुक्कुटपालन खाद्य (feed) उत्पादन कारखाने.

सी) आईस फॅक्टरीज, आईस्क्रिम उत्पादन युनिट, दुग्ध प्रक्रिया (मिल्क प्रोसेसिंग) / शीतकरण संयंत्र (दुग्धशाळा).

- डी) हॉटेल्स / मॉटेल्स / युथ क्लब / रिसॉर्ट / कॉटेजस / सेवा अपार्टमेंटस, पर्यटक व्हिला / पर्यटक अपार्टमेंटस.
- इ) डिस्ट्रिक्ट कुलींग सोल्युशनस (DCS) म्हणजे एकाच ठिकाणी थंड हवा तयार करून ती पाइपलाईनद्वारे अनेक इमारतीपर्यंत पोहाचवण्याची पध्दत, जी एकच ठिकाणी केंद्रित असलेल्या इमारतीला, एअर कंडिशनिंग सेवा पुरवते.
- एफ) अभियांत्रिकी कार्यशाळा, अभियांत्रिकी वस्तू उत्पादन युनिट्स, मुद्रणालय, रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) दुरुस्ती कार्यशाळा; टायर रिट्रेडिंग / रिमॉडेलिंग युनिट्स व व्हर्कनाइझिंग युनिट्स; रबर उत्पादन निर्मिती, पॅकेजिंग साहित्य निर्मिती.
- जी) संरक्षण दल आस्थापनांचे आयुध निर्माण / दारूगोळा कारखाने.
- एच) खाणकाम, उत्खनन आणि दगड क्रशिंग युनिट.
- आय) गारमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स.
- जे) साबण आणि सौंदर्य प्रसाधने, दुर्गंधनाशक उत्पादन इत्यादी.
- के) एलपीजी / सीएनजी बॉटलिंग कारखाना आणि संबंधित गॅस भरणा केंद्र इत्यादी.
- एल) मल:निसारण प्रक्रिया संयंत्र / उदयोगांसाठीचे सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र आणि एच्.टी – सार्वजनिक सेवा प्रवर्गांतर्गत समाविष्ट नसलेले.
- एम) निर्मिती संयंत्रकाला स्टार्ट-अप ऊर्जा, म्हणजेच, युनिट आणि त्याची सहाय्यकारी यंत्रणा कार्यान्वित करताना ऊर्जा संयंत्राच्या (पॉवर प्लांट) चाचणीसाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा, आणि त्याच्या स्टार्ट-अपकरिता नियोजित किंवा सक्तीच्या आउटेजनंतर (परंतु बांधकामासाठी नाही) लागणारी ऊर्जा.
- एन) वीट भट्टी, बायोमास पेलेट.
- ओ) महाराष्ट्र शासनाच्या जैव तंत्रज्ञान धोरणांतर्गत समावेश असलेले जैव तंत्रज्ञान उदयोग.
- पी) एल्.टी. V (बी) –कृषी (इतर) प्रवर्गांतर्गत समाविष्ट नसलेले शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज), बंदिस्त केलेले पेयजल संयंत्र.
- क्यू) अन्न प्रक्रिया युनिट (सीफूड आणि मांस यासह), खांडसरी / गूळ उत्पादन युनिट्स.
- आर) एकल (Stand-alone) संशोधन व विकास युनिट.
- एस) बियाणे उत्पादने.
- टी) वीज निर्मिती संच (पॉवर प्लांट) यांना समर्पित पाणीपुरवठा योजना.
- यू) अति उच्च दाब(इएचव्ही)/ वितरण उपकेंद्रांना सहाय्यक वीज पुरवठा (परंतु बांधकामासाठी नाही).
- व्ही) दूरसंचार टॉवर आणि संबंधित दूरसंचारपायाभूत सुविधा परंतु त्यांची कार्यालये, दुकाने (Outlets) इत्यादि समाविष्ट होत नाही.
- डब्ल्यू) रेडी-मिक्स काँक्रीट किंवा हॉट मिक्स प्लांट्स.

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्ही.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्ही.ए./ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के. व्ही.ए.एच.)
एच.टी।-औद्योगिक	४००.००	५.७०	१.०१

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्ही.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्ही.ए./ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के. व्ही.ए.एच.)
एच.टी।-औद्योगिक	४००.००	५.४७	०.८८

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्ही.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्ही.ए./ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के. व्ही.ए.एच.)
एच.टी।-औद्योगिक	४००.००	५.१९	०.९०

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्ही.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्ही.ए./ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के. व्ही.ए.एच.)
एच.टी।-औद्योगिक	४००.००	५.५३	०.९१

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्ही.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्ही.ए./ महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के. व्ही.ए.एच.)
एच.टी।-औद्योगिक	४००.००	४.८८	०.९०

टीओडी टप्पा	अवधी (तास)	कालावधी (तास)	टीओडी दर / (सूट) प्रवर्गासाठी		
			आ.व. २०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व. २०२७-२८ ते आ.व. २०२९-३०
—	००:०० ते ०६:००	६	-१०%	-१५%	-२०%
—	०६:०० ते ०९:००	३	०%	०%	०%
सौर तास	०९:०० ते १७:००	८	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-२०% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -३०% (ऑक्टोबर ते मार्च)
पीक (Peak) तास	१७:०० ते २४:००	७	+२०%	+२०%	+२०%

टिप :-

- वितरण परवानाधारकासमवेत ऊर्जा संयंत्रकाद्वारे केलेल्या स्टार्ट-अप मागणी करारावरील {(एम) येथे संदर्भित केल्याप्रमाणे} उपरोक्त दराच्या २५% या दराने मागणी आकार लागू असेल.
- १०० टक्के हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) वापरणा-या डेटा सेंटर्सना वहन आकारात १० टक्के सूट देण्यात येईल.

एच्.टी. II : एच्.टी. - वाणिज्य

पात्रता:

सदर वीजदर प्रवर्ग अनिवासी, बिगर औद्योगिक आणि / अथवा वाणिज्यिक परिसरात प्रकाश व्यवस्था, गरम करणे, थंड करणे, स्वयंपाक करणे, धुणे / साफ करणे, करमणूक / विश्रांती आणि पाण्याचे पंपिंग इ. कारणांसाठी विविध उपकरणे चालवण्याकरिता वाणिज्यिक वापरासाठी अती उच्च व्होल्टेजना (१३२ केव्ही / ११० केव्ही) आणि उच्च व्होल्टेजना (३३ केव्ही / ११ केव्ही) वीज पुरवठ्याकरिता लागू आहे. परंतु पुढील परिसराकरिता मर्यादित नाही.

- ए) शॉपिंग मॉल आणि शोरूमसह अनिवासी, वाणिज्यिक आणि व्यवसाय परिसर.
- बी) कोठारे (warehouses)/ गोदामे.
- सी) करमणुकीशी संबंधित सुविधांसाठी एकत्रित प्रकाश आणि ऊर्जा सेवा, ज्यात फिल्म स्टुडिओ, चित्रपटगृह आणि थिएटर (मल्टिप्लेक्ससह), आतिथ्य, विश्रांती, सभा / टाऊन हॉल आणि मनोरंजन व सार्वजनिक करमणुकीची ठिकाणे, यांसह मनोरंजनाशी संबंधित सार्वजनिक सुविधा.
- डी) वाणिज्यिक आस्थापनांसह, कार्यालये.
- इ) विवाह हॉल, रेस्टॉरन्ट, उपहारगृहे, कॅफेटेरीया, आईस्क्रीम पार्लर, कॉफी शॉप्स, गेस्ट हाऊस, इंटरनेट / सायबर कॅफे, टेलिफोन बूथ आणि फॅक्स / फोटोकॉपी शॉप्स.
- एफ) ऑटोमोबाईल आणि इतर सर्व प्रकारच्या दुरुस्ती, सर्व्हिसिंग आणि देखभाल केंद्रे (जर विशेषतः अन्य वीजदर प्रवर्गांतर्गत समावेश नसलेली) किरकोळ गॅस भरण्याचे स्टेशन, गॅरेजसह पेट्रोल पंप व सेवा केंद्रे, गॅरेज, टोल कलेक्शन नाका (प्लाझा).
- जी) टेलरिंग दुकाने, संगणक प्रशिक्षण संस्था, टायपिंग संस्था, खाजगी प्रशिक्षण केंद्र, छायाचित्र प्रयोगशाळा, ब्यूटी पार्लर आणि सलून.
- एच) बँका आणि एटीएम केंद्रे, टेलिफोन एक्सचेंज, टीव्ही स्टेशन, मायक्रोवेव्ह स्टेशन, रेडिओ स्टेशन.
- आय) वाणिज्यिक संकुलामधील सामायिक सुविधा, जसे पाणी पंपिंग / लिफ्टस्/ अग्निशमन पंप्स आणि इतर उपकरणे/ रस्ते आणि इतर सामायिक परिसरातील प्रकाश (दिवे) इत्यादी.
- जे) स्पोर्ट्स क्लब / सुविधा, हेल्थ क्लब /सुविधा, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव इतर कोणत्याही वीजदर प्रवर्गात समाविष्ट नसलेले.
- के) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (MTDC) किंवा संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे मान्यता प्राप्त स्मारके/ऐतिहासिक/वारसा इमारती यांच्या बाह्य रोषणाई.
- एल) सर्व प्रकारच्या संरचना / पायाभूत सुविधा जसे की इमारती, पूल, उड्डाणपूल, धरणे, उर्जा स्टेशन, रस्ते, विमानतळ, बोगदे यांचे बांधकामासाठी, वरील सर्व उद्देशांसाठी पाईपलाईन टाकण्याचे संबंधित.

टीप: एच टी निवासी ग्राहक जे प्रति महिना ५०० युनिट पेक्षा अधिक वीजेचा वापर करत असतील (पुरवठ्याचा विद्यमान महिना) आणि ज्यांनी त्यांच्या राहत्या जागेत बांधकाम किंवा नूतनीकरणाची कामे केली आहे. अशा ग्राहकांना तात्पुरत्या प्रवर्गाची वीज जोडणी घेण्याची आवश्यकता नाही, परंतु त्यांना एच.टी.॥ वाणिज्यिक वीजदराने शुल्क आकारण्यात येईल.

- एम) दूध संकलन केंद्र, स्वतंत्र दूध शीतगृह आणि साठवण केंद्रे.
 एन) सार्वजनिक सेवा किंवा औदयोगिक प्रवर्गातर्गत समाविष्ट नसलेले वाणिज्य संकुलातील मल:निसारण प्रक्रिया संयंत्र /सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र.
 ओ) जाहिराती, जाहिरात फलक (दिवा स्तंभावर लावलेले / रस्त्याच्या बाजूला संच मांडणी केलेल्या जाहिरात फलकासहित) आणि इतर वाणिज्यिक रोषणाई जसे बाहय प्रकाश झोत, डिस्प्ले, विविध वस्तू भांडार यामधील निऑन चिन्हे, मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, थिएटर, क्लब, आणि अशा इतर आस्थापना.
 पी) इतर कोणत्याही एच.टी. प्रवर्गात समाविष्ट नसलेल्या कोणत्याही कार्यासाठी तात्पुरता पुरवठा. मात्र, तात्पुरता पुरवठा घेणाऱ्या ग्राहकाला स्थिर / मागणी आकार १.५ पट आणि उर्जा आकार १.२५ पट प्रदान करावा लागेल.

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.॥ - वाणिज्य	३००.००	५.८५	१.०१

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.॥ - वाणिज्य	३००.००	५.६८	०.८८

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.॥ - वाणिज्य	३००.००	५.५४	०.९०

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रू./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रू./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रू./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.॥ - वाणिज्य	३००.००	५.७४	०.९९

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रू./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रू./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रू./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.॥ - वाणिज्य	३००.००	५.०४	०.९०

टीओडी टप्पा	अवधी (तास)	कालावधी (तास)	टीओडी दर / (सूट) प्रवर्गासाठी		
			आ.व. २०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व. २०२७-२८ ते आ.व. २०२९-३०
—	००:०० ते ०६:००	६	-१०%	-१५%	-२०%
—	०६:०० ते ०९:००	३	०%	०%	०%
सौर तास	०९:०० ते १७:००	८	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-२०% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -३०% (ऑक्टोबर ते मार्च)
पीक (Peak) तास	१७:०० ते २४:००	७	+२०%	+२०%	+२०%

टीप :

- एच.टी.॥ प्रवर्गातील ग्राहकास स्वतंत्रपणे ओळख असणाऱ्या संस्थांकडून डाउनस्ट्रीम वापराच्या उद्देशाने एकाच पॉईंट मधून वीज पुरवठा पाहिजे असल्यास, वितरण परवानाधारकाचा अधिकृत फ्रॅंचायझी म्हणून काम करावे लागेल, किंवा अशा डाउनस्ट्रीम संस्थांना स्वतंत्र वैयक्तिक जोडणी घेणे आवश्यक आहे आणि त्यांना लागू असलेल्या वीजदर प्रवर्गानुसार शुल्क आकारले जाईल.

एच.टी.।।।-गट गृहनिर्माण संस्था (निवासी)

पात्रता :

खालील बाबींमध्ये, वीज (अडचणी दूर करणे) आठवा आदेश, २००५ { Electricity (Removal of Difficulties) Eight Order २००५}, अनुसार निवासी प्रयोजनार्थ संस्थाना एकाच जागेवरून (पॉईंटमधून) उच्च व्होल्टेजना (३३के.व्ही. / ११के.व्ही.) वीजपुरवठ्याकरिता.

- अ) सहकारी गट गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीच्या आवारातील त्याच संस्थेच्या सदस्यांना निवासी कामासाठी वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी.
- ब) एखादी व्यक्तीस, निवासी उद्देशाने त्याच आवारात राहणा-या त्यांच्या कर्मचा-यांना वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी.
- क) सशस्त्र दल/निमलष्करी दलांच्या निवासी आस्थापनांना सेवा देणे हे ग्राहक इंधन समायोजन दरा (FAC) सह ऊर्जा शुल्कावर २०% सूट मिळण्यास पात्र असतील, ही २०% सूट संरक्षणादलासाठी सुद्धा लागू आहे.

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.।।। - गट गृहनिर्माण संस्था	४००.००	५.१०	१.०१

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.।।। - गट गृहनिर्माण संस्था	४००.००	४.७२	०.८८

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.॥ - गट गृहनिर्माण संस्था	४००.००	४.५६	०.९०

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.॥ - गट गृहनिर्माण संस्था	४००.००	४.८६	०.९१

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.॥ - गट गृहनिर्माण संस्था	४००.००	४.२६	०.९०

टीओडी टप्पा	अवधी (तास)	कालावधी (तास)	टीओडी दर / (सूट)एच टी गट गृहनिर्माण संस्था निवासी				
			आ.व. २०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व. २०२७-२८	आ.व. २०२८-२९	आ.व. २०२९-३०
-	००:०० ते ०६:००	६	०%	०%	०%	०%	०%
-	०६:०० ते ०९:००	३	०%	०%	०%	०%	०%
सौर तास	०९:०० ते १७:००	८	-रु. ०.४९/केव्हीएच (सूट)	-रु. ०.५४/केव्हीएच (सूट)	-रु. ०.५९/केव्हीएच (सूट)	-रु. ०.६४/केव्हीएच (सूट)	-रु. ०.६९/केव्हीएच (सूट)
पीक (Peak) तास	१७:०० ते २४:००	७	०%	०%	०%	०%	०%

एच.टी. IV – रेलवे, मेट्रो आणि मोनोरेल

पात्रता :

सदर वीजदर प्रवर्ग रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेलसहित, स्टेशन व दुकाने, कार्यशाळा, यार्ड्स इत्यादींसाठी अती उच्च व्होल्टेजने (EHV) (१३२ के.व्ही. / ११० के.व्ही.) आणि उच्च व्होल्टेजने (३३ के.व्ही. / ११ के.व्ही.) वीजपुरवठा करण्यासाठी लागू आहे.

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्ही.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्ही.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्ही.ए.एच.)
एच.टी. IV - रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेल	२००.००	५.१८	१.०१

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्ही.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्ही.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्ही.ए.एच.)
एच.टी. IV - रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेल	२००.००	४.८६	०.८८

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्ही.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्ही.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्ही.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्ही.ए.एच.)
एच.टी. IV - रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेल	२००.००	४.७३	०.९०

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.४ - रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेल	२००.००	४.७३	०.९१

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.४ - रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेल	२००.००	४.०१	०.९०

एच्.टी. V –सार्वजनिक सेवा

पात्रता :

सदर वीजदर प्रवर्ग हा शैक्षणिक संस्था, जसे शाळा व महाविद्यालये ,तसेच आरोग्य सुविधा जसे रुग्णालये, दवाखाने, क्लिनिक्स, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, निदान केंद्र, रक्तपेढी आणि पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा ,ग्रंथालये आणि सार्वजनिक वाचन कक्षांना अति उच्च व्होल्टेजने (१३२ के.व्ही. / ११० के.व्ही.) आणि उच्च व्होल्टेजने (३३ के.व्ही. / ११के.व्ही.) वीजपुरवठा करण्यासाठी लागू आहे.

सदर वीजदर प्रवर्ग हा त्या शैक्षणिक संस्था / आरोग्य सेवा सुविधेशी संलग्न असलेल्या वसतिगृह, स्पोर्ट्स क्लब आणि सुविधा / आरोग्य केंद्र आणि सुविधा / व्यायामशाळा / जलतरण तलाव यांना देखील लागू असेल, मात्र अशा सुविधा त्याच आवारामध्ये आणि मुख्यत्वेकरून अशा शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयामधील विद्यार्थी / शिक्षक / कर्मचारी / रुग्ण यांच्याकरीता असल्यास सदर वीजदर लागू असेल.

सदर वीजदर प्रवर्ग हा सार्वजनिक स्वच्छता विषयक सुविधावरील वीज पुरवठ्यासाठी लागू आहे.

पात्रता :

सदर वीजदर प्रवर्ग हा अतीउच्च व्होल्टेजना (EHV) (१३२ के.व्ही. / ११० के.व्ही.) आणि उच्च व्होल्टेजना (३३ के.व्ही. / ११के.व्ही.) येथे तसेच खालील कारणांसाठी वीजपुरवठा करण्यासाठी लागू आहे.

- ए) सदर वीजदर प्रवर्ग हा शैक्षणिक संस्था, शाळा व महाविद्यालये ,तसेच आरोग्य सुविधा जसे रुग्णालये, दवाखाने, क्लिनिक्स, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, निदान केंद्र, रक्तपेढी आणि पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा ,ग्रंथालये आणि सार्वजनिक वाचन कक्षांना लागू आहे.
- बी) सदर वीजदर प्रवर्ग हा त्या शैक्षणिक संस्था / आरोग्य सेवा सुविधा असलेल्या स्पोर्ट्स क्लब आणि सुविधा / आरोग्य केंद्र आणि सुविधा / व्यायामशाळा / जलतरण तलाव यांना देखील लागू असेल, मात्र अशा सुविधा त्याच आवारामध्ये आणि मुख्यत्वेकरून अशा शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालये यामधील विद्यार्थी / शिक्षक / कर्मचारी / रुग्ण यांच्याकरीता असल्यास सदर वीजदर लागू असेल.
- सी) शासकीय व महानगरपालिका / स्थानिक प्राधिकरणे / स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती; पोलिस स्टेशन आणि पोलिस चौकी; टपाल कार्यालये; सशस्त्र सेना / संरक्षण आणि निम-लष्करी आस्थापना या सर्वांची कार्यालये.

- डी) सेवा-केंद्रित आध्यात्मिक संस्था.
- इ) महाराष्ट्र सार्वजनिक धर्मादाय संस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत धार्मिक संस्थाकडून भाविकांसाठी निवासाची व्यवस्था, राज्य किंवा नगरपालिका / स्थानिक प्राधिकरण परिवहन आस्थापना व त्यांच्या कार्यशाळासह.
- एफ) अग्निशमन सेवा स्टेशन, जेल, तुरुंग, न्यायालये.
- जी) विमानतळ,
- एच) बंदरे, जेट्टी आणि किना-यावरील वीज पुरवठ्यासाठी तरतूद.
- आय) पाण्याचे पंपिंग, पाणी शुद्धीकरण आणि सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेशी संबंधित कामे, मल:निसारण प्रक्रिया संयंत्र आणि सामाईक कचरा प्रक्रिया संयंत्र.
- जे) एचटी – IV संवर्गांतर्गत समाविष्ट नसलेले कचरा प्रक्रिया युनिट्स आणि वॉटर एटीएम.
- के) धरणाचे काम ज्यात प्रकाशयोजना (lighting) आणि इतर कामे.
- एल) सार्वजनिक रस्त्यावरील प्रकाश व्यवस्था/ सर्व सामान्य जनतेच्या वापरण्याकरीता असलेला खुला मार्ग, मात्र जर असे निवासी संकुल, वाणिज्य संकुल, औद्योगिक आवार इत्यादिमधील मार्ग प्रकाशाकरीता त्या-त्या प्रवर्गाला लागू असलेले वीजदर आकारण्यात येतील.

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी. IV - सार्वजनिक सेवा	४००.००	५.८०	१.०१

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी. IV - सार्वजनिक सेवा	४००.००	५.५३	०.८८

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.व्ही - सार्वजनिक सेवा	४००.००	५.२४	०.९०

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.व्ही - सार्वजनिक सेवा	४००.००	५.३४	०.९१

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.व्ही - सार्वजनिक सेवा	४००.००	४.६४	०.९०

टीओडी टप्पा	अवधी (तास)	कालावधी (तास)	टीओडी दर/(सूट) : प्रवर्गासाठी		
			आ.व. २०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व. २०२७-२८ ते आ.व. २०२९-३०
—	००:०० ते ०६:००	६	-१०%	-१५%	-२०%
—	०६:०० ते ०९:००	३	०%	०%	०%
सौर तास	०९:०० ते १७:००	८	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-२०% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -३०% (ऑक्टोबर ते मार्च)
पीक (Peak) तास	१७:०० ते २४:००	७	+२०%	+२०%	+२०%

एच.टी. VI -एच.टी.- विद्युत वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन

पात्रता :

सदर वीजदर प्रवर्ग, हा विद्युत वाहनाच्या बॅटरी अदलाबदल(स्वॅपिंग) स्टेशनसहित विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनाकरिता वीजपुरवठा करण्यासाठी उच्च दाब (३३ केव्ही/११ केव्ही) करिता लागू आहे.

ग्राहक आपल्या आवारात स्वतःचे विद्युत वाहन चार्जिंग करण्यासाठी वीजपुरवठा वापरत असल्यास, अशा आवाराच्या प्रवर्गानुसार सदर वीजदर लागू असतील. ग्राहकांना या श्रेणी अंतर्गत विद्युत वाहन (EV) चार्जिंगसाठी वेगळे कनेक्शन घेण्याचा पर्याय आहे.

रेस्टॉरंटस्, विश्रांतीकक्ष, सुविधा स्टोअर (कन्व्हेनियन्स स्टोअर) इत्यादी सारख्या चार्जिंग स्टेशनमधील इतर सुविधांसाठी वीज वापराकरिता वाणिज्यिक प्रवर्गाला लागू असलेल्या वीज दरानुसार शुल्क आकारले जाईल.

१ एप्रिल, २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी. VI -विद्युत वाहन चार्जिंग	—	७.२३	१.०१

१ एप्रिल, २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी. VI -विद्युत वाहन चार्जिंग	—	६.७१	०.८८

१ एप्रिल, २०२७ ते ३१ मार्च २०२८ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.वी -विद्युत वाहन चार्जिंग	—	६.७५	०.९०

१ एप्रिल, २०२८ ते ३१ मार्च २०२९ चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.वी -विद्युत वाहन चार्जिंग	—	६.९८	०.९१

१ एप्रिल, २०२९ ते ३१ मार्च २०३० चे वीजदर.

वापर टप्पा (के.व्हि.ए.एच.)	स्थिर/मागणी आकार (रु./के.व्हि.ए./महिना)	ऊर्जा आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)	वहन (व्हिलिंग) आकार (रु./के.व्हि.ए.एच.)
एच.टी.वी -विद्युत वाहन चार्जिंग	—	६.८२	०.९०

टीओडी टप्पा	अवधी (तास)	कालावधी (तास)	टीओडी दर / (सूट) प्रवर्गासाठी		
			आ.व. २०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व. २०२७-२८ ते आ.व. २०२९-३०
—	००:०० ते ०६:००	६	-१०%	-१५%	-२०%
—	०६:०० ते ०९:००	३	०%	०%	०%
सौर तास	०९:०० ते १७:००	८	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-१५% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -२५% (ऑक्टोबर ते मार्च)	-२०% (एप्रिल ते सप्टेंबर) -३०% (ऑक्टोबर ते मार्च)
पीक (Peak) तास	१७:०० ते २४:००	७	+२०%	+२०%	+२०%

संकीर्ण आणि सर्वसाधारण आकार :-

झेड-फॅक्टर (घटक) आकाराचा इंधन समायोजन आकार (एफ.ए.सी.)/वीज खरेदी खर्च समायोजन (पीपीसीए)घटक

इंधन समायोजन आकारांला वीज खरेदी खर्च समायोजन असे म्हटले जाईल. झेड-फॅक्टर (घटक) आकाराचा वीज खरेदी खर्च समायोजन (पीपीसीए) संबंधित बहुवर्षीय वीजदर विनियमामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सूत्राप्रमाणे आणि आयोगाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या त्या त्या दिशानिर्देशांनुसार निश्चित केले जाईल आणि ते सर्व ग्राहक प्रवर्गांला त्यांनी वापर केलेल्या संपूर्ण विजेला लागू असतील.

इंधनाच्या किंमती आणि वीज खरेदी किंमतीमध्ये काही फरक असल्यास वितरण परवानाधारकाकडून त्यानुसार झेड-फॅक्टर (घटक) आकाराचा पीपीसीएद्वारे समायोजित केले जाईल.

प्रत्येक महिन्यासाठी लागू असलेल्या झेड-एफएसीचा तपशील वितरण परवानाधारकाच्या www.bestundertaking.com संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल.

वीज शुल्क आणि वीज विक्रीवरील कर

आयोगाने मंजूर केलेल्या दरांव्यतिरिक्त आणि वेळोवेळी महाराष्ट्र शासनाच्या अटीच्या अनुषंगाने वीज शुल्क आणि वीज विक्रीवरील कर आकारला जाईल. दर व त्याच्या संदर्भातील शासकीय आदेश क्रमांक /ठराव ज्या अंतर्गत वीज शुल्क आणि वीज विक्रीवरील कर लागू केला जातो ते ग्राहकांच्या उर्जा बिलामध्ये नमूद केले जातील. अशा ठराव / आदेशाची प्रत वितरण परवानाधारकाच्या www.bestundertaking.com संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जाईल.

पॉवर फॅक्टर गणना

जेथे स्थापित मीटरद्वारे सरासरी पॉवर फॅक्टर मोजमाप शक्य नसते, बिलिंग कालावधी दरम्यान सरासरी पॉवर फॅक्टरची गणना करण्याचे खालील सूत्र लागू केले जाईल.

$$\text{Average Power Factor} = \frac{\text{Total (kWh)}}{\text{Total (kVAh)}} \left\{ \begin{array}{l} \text{एकूण (के.डब्ल्यू.एच्.)} \\ \text{सरासरी उर्जा घटक} = \frac{\text{एकूण (के.व्ही.ए.एच्.)}}{\text{एकूण (के.डब्ल्यू.एच्.)}} \end{array} \right.$$

$$\text{जिथे } \text{kVAh} = \sqrt{\Sigma(\text{KWh})^2 + \Sigma (\text{RkVAh Lag} + \text{RkVAh Lead})^2}$$

(तसेच, अशा प्रकारे गणना केलेली सरासरी पॉवर फॅक्टर लिडींग किंवा लॅगिंग हे खालील चाचण्यांवर आधारित असेल) :

If “RkVAh lead “ > “RkVAh lag” then “Average P.F. “ is to be treated as “Lead P.F.”

(जर, “आर.के.व्ही.ए.एच्. लिड ”>“आर.के.व्ही.ए.एच्. लॅग” तर सरासरी पॉवर फॅक्टर, “ लिड पॉवर फॅक्टर ” म्हणून समजण्यात यावा)

If “RKVAh lead “ =< “RkVAh lag” then “Average P.F. “ is to be treated as “Lag P.F.”
(जर, “आर.के.व्ही.ए.एच्. लिड ”=<“आर.के.व्ही.ए.एच्. लॅग” तर सरासरी पॉवर फॅक्टर, “लॅग पॉवर फॅक्टर ” म्हणून समजण्यात यावा)

मोठ्या प्रमाणात वापरावर सूट -

इएचव्ही व एचटी - औद्योगिक श्रेणीतील पात्र ग्राहकांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरासाठी सवलत खालील अटीनुसार नियंत्रित केली जाईल.

अ) दरमहा एक लाख (०.१ एम.यू.प्रति महिना) युनिटपेक्षा जास्त वीजवापर असलेले वीजग्राहक हे रिहर्स टेलिस्कोपिक स्लॅब स्ट्रक्चरसह मोठ्या प्रमाणात वीज वापरावर सवलत मिळविण्यास पात्र असतील. अशाप्रकारे आयोगाने इएचव्ही व एच टी औद्योगिक ग्राहकांसाठी खालील दिलेल्या रिहर्स टेलिस्कोपिक पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

I) मासिक वापरासाठी (>१ लाख युनिट ते १ एम यू) दरमहा २%

II) मासिक वापरासाठी (>१ लाख युनिट ते ५ एम यू) दरमहा १.५%

III) मासिक वापरासाठी (>५ एम यू) दरमहा १%

(संदर्भित युनिट केव्हीएएच मध्ये आहेत जसे की लाख केव्हीएएच किंवा दशलक्ष केव्हीएएच)

ब) कर आणि शुल्क वगळता घटकावर बिलाच्या इंधन समायोजन आकारासह ऊर्जा शुल्क घटकावर मोठ्या प्रमाणात वापरावरील सूट लागू असेल.

चित्रण :

ग्राहकाने महिन्यामध्ये १५ एम यू वीज वापरतो, तर १ लाख युनिट ते १ एम यू युनिटपर्यंत २% युनिट सूट मिळेल. पुढीलसाठी ४ एम यू (५ एम यू पर्यंत) १.५% युनिट सूट मिळेल आणि ५ एम यू पेक्षा जास्त आणि १५ एम यू पर्यंत १% सूट मिळेल.

त्वरित भरणा सवलत

देयक तारखेपासून (देयक मिळाल्यापासून) ७ दिवसांच्या आत देयकाची रक्कम भरल्यास ग्राहकांना मासिक बिलाच्या एक टक्का (कर व शुल्क वगळता) त्वरित भरणा सवलत प्रदान केली जाईल.

विलंबित देय आकार

देयकावर नमूद केलेल्या निर्दिष्ट तारखेच्या (Due Date) आत वीज देयक न भरल्यास कर, उपकर, शुल्क इत्यादीसहित देयक रक्कमेवर विलंब देय शुल्क १.२५ व्याज दराने (simple interest) विलंब झालेल्या देयकाच्या पहिल्या महिन्याला लागू असेल.

डिजिटल देयकासाठी सूट

लघु दाब ग्राहकांनी Credit Card, Debit Card, UPI, BHIM इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, मोबाईल वॉलेटस् इत्यादी डिजिटल पध्दतीने भरलेल्या देयकांसाठी त्या महिन्याच्या वीज देयकाच्या ०.२५% सूट (कर व शुल्क वगळता) मात्र अधिकतम रु.५००/- डिजिटल सूट प्रदान करण्यात येईल.

ई-बिलासाठी सूट

लिखित / ईमेल पुष्टीकरणाद्वारे ई-बिलांची निवड करणाऱ्यांना रु. १०/- प्रति देयक /प्रति ग्राहक सूट प्रदान केली जाईल. या ग्राहकांना देयकाची प्रत दिली जाणार नाही.

थकबाकीवरील व्याजदर

देयकाच्या थकबाकीवरील व्याजदर खालीलप्रमाणे असेल:

अनु. क्र.	वीज देयक भरण्यास विलंब (महिने)	व्याज दर प्रति वर्ष (%)
१	वीज देयकाच्या तारखेपासून ६० दिवसानंतर व ९० दिवसाच्या आत वीज देयक भरणा केल्यास	१२ %
२	वीज देयक ९० दिवसानंतर व १८० दिवसाच्या आत वीज देयक भरणा केल्यास	१५ %

प्रिपेड कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांसाठी सूट :

प्रिपेड मीटर कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना त्या त्या ग्राहक संवर्गवार वीजदरानुसार लागू असलेल्या ऊर्जा आकारामध्ये (इंधन समायोजन आकारासहीत) २% सवलत मिळेल.

लोड फॅक्टर प्रोत्साहन

७५% पेक्षा अधिक आणि ८५% पर्यंत भार घटक असणाऱ्या ग्राहकांना ७५% ते ८५% भार घटकाच्या प्रत्येक % पॉईंट वाढीनुसार उर्जा आकाराच्या ०.७५% सुटीस पात्र असतील.

८५% पेक्षा अधिक भार घटक असणाऱ्या ग्राहकांना ८५% पेक्षा अधिक भार घटकाच्या प्रत्येक % पॉईंट वाढीनुसार उर्जा आकाराच्या १% सुटीस पात्र असतील.

एकूण सूट ही ग्राहकाला लागू असलेल्या उर्जा आकाराच्या १५% मर्यादेच्या अधीन असेल.

ही सूट फक्त एच्टी I: औद्योगिक, एच्टी II: वाणिज्यिक आणि एच्टी V: सार्वजनिक सेवा आणि एच्टी-VI : विद्युतवाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन या प्रवर्गातील ग्राहकांना लागू आहे.

जर ग्राहकाची वितरण परवानाधाराकाकडे थकबाकी नसल्यास आणि वीज बिलाच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत पैसे भरले असल्यास भार घटक सूट मिळेल. तथापि, ज्या ग्राहकांना वितरण परवानाधारकाने हप्त्यांमध्ये थकबाकी भरण्यास परवानगी दिली असेल आणि असे देय हप्त्यांच्या नियोजनानुसार केले जात आहे अशा ग्राहकांना ही सूट उपलब्ध असेल. वितरण परवानाधारक अशा देयकाच्या हप्त्यांबाबत वाणिज्यिक निर्णय घेईल.

लोड फॅक्टरची गणना खालीलप्रमाणे केली जाईल:

$$\text{Load Factor} = \frac{\text{Consumption during the month in MU}}{\text{Maximum Consumption possible during the month in MU}}$$

$$\text{लोड फॅक्टर} = \frac{\text{महिन्यातील वापर एम.यु. मध्ये}}{\text{महिन्यातील जास्तीत जास्त वापर एम.यु. मध्ये}}$$

$$\text{Maximum consumption possible} = \text{Contract Demand (kVA)} \times \text{Unity Power Factor} \times (\text{Total no. of hours during the month, less actual interruptions hours recorded on meter for billing period})$$

$$\text{शक्य तितके जास्तीत जास्त वापर} = \text{मागणी करार (केव्हीए)} \times \text{युनिटी पॉवर फॅक्टर} \times (\text{महिन्यातील एकूण तासांची संख्या, वजा मीटरमध्ये गणना केलेल्या बिलिंग कालावधीतील प्रत्यक्ष व्यत्ययांचे तास})$$

जर एखाद्या विशिष्ट महिन्यात ग्राहकाने कराराच्या मागणी पेक्षा जास्त वापर केल्यास (नॉन पीक तासांसहित म्हणजे २२.०० तास ते ६.०० तास), तर त्या महिन्यात ग्राहकास भार घटक प्रोत्साहन देय होणार नाही.

मागणी करारापेक्षा अधिक वापरावरील दंड :

जर एखादा ग्राहक (मागणी आधारीत वीजदर सुविधा घेत असल्यास) मागणी करारापेक्षा अधिक वापर करत असेल तर त्याला प्रत्यक्षात नोंदवलेल्या मागणीसाठी लागू असलेल्या मागणी आकार

दरावर बिल आकारले जाईल आणि लागू डिमांड चार्ज १५०% दराने जास्तीची रक्कमही आकारली जाईल. (केवळ मागणी करारापेक्षा जास्त मागणीसाठी).

या परिस्थितीत, ग्राहक वीज कायदा २००३ च्या कलम १२६ अन्वये इतर कोणत्याही कारवाईसाठी जबाबदार राहणार नाहीत कारण दंडात्मक अतिरिक्त मागणी आकार ग्राहक त्याच्या कराराच्या मागणीपेक्षा अधिक देय देण्यासबंधी दंड देईल. जर एखाद्या कॅलेंडर वर्षात एखादा ग्राहक त्याच्या मागणी करार तीन वेळापेक्षा जास्त ओलांडत असेल तर त्या कारवाईची पूर्तता विद्युत पुरवठा संहिता विनियमानुसार केली जाईल.

वीज निर्मिती प्रकल्प (कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट) असलेल्या ग्राहकांसाठी अतिरिक्त मागणी आकार :

वीज निर्मिती प्रकल्प (कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट) असणाऱ्या ग्राहकांना रु.२०/केव्हीए/महिना केवळ राखीव (स्टँड-बाय) मागणी घटकाच्या मर्यादेनुसार देय असेल, संपूर्ण करार मागणीवर नाही. ग्राहकाची मागणी त्याच्या मागणी करारापेक्षा अधिक असल्यास, राखीव (स्टँड-बाय) मागणी घटकावर अतिरिक्त मागणी शुल्क आकारण्यात येईल.

ग्राहक सुरक्षा ठेव :

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (पुरवठा संहिता, विद्युत पुरवठा संहिता आणि वीज गुणवत्तेसह वितरण परवानाधारकाच्या कामगिरीचे मानक) विनियम, २०२१ च्या नियमन १३ अंतर्गत निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे ग्राहकास सुरक्षा ठेव भरेल आणि अशा सुरक्षा ठेवीवर व्याजासाठी पात्र असतील.

व्याख्या :

अधिकतम मागणी :-

जर आयोगाच्या सर्वसाधारण अथवा विशिष्ट आदेशात नमूद केले नसेल तर, किलो वॉट किंवा किलो वॉट ॲम्पीअर्स म्हणजे एखादया कालावधी संदर्भातील अधिकतम मागणी आणि ही मागणी पुरवल्या गेलेल्या किलो वॉट किंवा किलो वॉट ॲम्पीअर्स तासांपेक्षा चौपट आणि त्या काळात सलग पंधरा मिनिटांच्या कालखंडादरम्यान असेल.

तथापि, वितरण परवानाधारकांनी त्यांचे सद्यस्थितीत असलेले मीटर्स मा.आयोगाच्या आराखडा मंजूरीप्रमाणे बदली अथवा re-programm (अनुसंरचना) करून पंधरा मिनिटांच्या कमाल मागणीची नोंद होईपर्यंत, तीस मिनिटांच्या कमाल मागणीची नोंद ठेवणे चालू ठेवावे.

करार मागणी :

करार मागणी म्हणजे किलो वॅट (केडब्ल्यू) किंवा किलो व्होल्ट अॅम्पीअर्स (केव्हीए) मधील मागणी, वितरण परवानाधारक आणि ग्राहक यांच्यात परस्पर सहमत झालेल्या करारानुसार किंवा इतर लेखी संवादाद्वारे सहमती दर्शवली गेली. (केडब्ल्यूचे केव्हीएमध्ये रुपांतर करण्यासाठी ०.८० चा पॉवर फॅक्टर लागू केला जाईल.)

मंजूर भार :

मंजूर भार म्हणजे परवानाधारक आणि ग्राहक यांच्यात परस्पर सहमत असलेल्या केडब्ल्यूचा भार.

देयक मागणी : एल्टी. वीजदर प्रवर्ग

मासिक देयक मागणी, खालीलपेक्षा जे जास्त असेल ते :

- अ) महिन्यात ०६:०० ते २२:०० तासांपर्यंतच्या दरम्यान नोंदविलेल्या वास्तविक कमाल मागणीच्या ६५%
- ब) मागणी कराराच्या ४०%

टीप :

- ०६:०० तास ते २२:०० तासांच्या कालावधीत नोंदणीकृत केलेली मागणी, देयक (बिलिंग) मागणी ठरविण्याकरिता विचारात घेतली जाईल.
- जर मागणी करारामध्ये बदल केला तर वरील कालावधीचा करार ज्या महिन्यात मागणी करारात बदल झाला आहे त्या नंतरच्या महिन्यापासून गणला जाईल.

देयक मागणी: एच.टी. वीजदर प्रवर्ग:

मासिक देयक मागणी, खालीलपेक्षा जे जास्त असेल ते :

- अ) महिन्यात ०६:०० ते २२:०० तासांपर्यंतच्या दरम्यान नोंदविलेल्या वास्तविक कमाल मागणी.
- ब) मागील अकरा महिन्यांत नोंदविण्यात आलेल्या सर्वोच्च देयक मागणीच्या ७५%, मात्र मागणी कराराच्या मर्यादेच्या अधीन असेल.
- क) मागणी कराराच्या ७५%.

टीप :

- ०६:०० तास ते २२:०० तासांच्या कालावधीत नोंदणीकृत केलेली मागणी, देयक (बिलिंग) मागणी ठरविण्याकरिता विचारात घेतली जाईल.
- जर मागणी करारामध्ये बदल केला तर वरील कालावधीचा करार ज्या महिन्यात मागणी करारात बदल झाला आहे त्या नंतरच्या महिन्यापासून गणला जाईल.

—xxxxx—