

कृपया प्रसिद्धीकरिता सादर
संपादक / वृत्तसंपादक

Quarantine
मुंबई २०१९६

(हनुमंत गोफणे)
जनता संपर्क अधिकारी
बेस्ट उपक्रम
दूरध्वनी क्र. २२७९९३९४

PRESS NOTE

THE BRIHAN MUMBAI
ELECTRIC SUPPLY &
TRANSPORT UNDERTAKING
(Of The Brihan Mumbai Mahanagar Palika)
BEST Bhavan, Post Box No. 192,
Mumbai - 400 001.



प्रसिद्धी पत्रक

वृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा
आणि परिवहन उपक्रम
(वृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत)
बेस्ट भवन, पच पट्टी क्र. १९२,
मुंबई - ४०० ००१.

प्रसिद्धी पत्रक क्र. - ३८

दिनांक : ५ ऑक्टोबर, २०१६

२०१७-१८ या वर्षाकरिताचा बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प अंदाज सादर

मुंबई -५ बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक, डॉ. जगदीश पाटील, भा.प्र.से. यांनी दि. ०५.१०.२०१६ रोजी
भरलेल्या बेस्ट समिती सभेमध्ये, २०१७-१८ या वर्षाकरिताचा अर्थसंकल्प अंदाज बेस्ट समितीला सादर
केला.

बेस्ट समितीला सादर करण्यात आलेल्या २०१७-१८ या वर्षाकरिताच्या अर्थसंकल्प अंदाजामध्ये,
उपक्रमाकरिता रु. ५६५.७४ कोटी एवढी एंकदरीत तूट दर्शविण्यात आली आहे. २०१७-१८ या वर्षाच्या
मांडवली खर्चाकरिता रु. २४६.५८ कोटी एवढया एंकदरीत रकमेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

२०१७-१८ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरिता महसुली अंदाजाचे संक्षिप्त तपशील पुढे दर्शविण्यात आले
आहेत.

(रु. कोटीत)

	विद्युत पुरवठा	परिवहन	संपूर्ण उपक्रम
उत्पन्न	४२३२.११	१७५३.७३	५९८५.८४
खर्च	३७७१.३२	२७८०.२६	६५५९.५८
+शिल्लक/तुट	४६०.७९	१०२६.५३	-५६५.७४

सन २०१७-१८ (अर्थसंकल्प) अंदाजामधील ठळक बाबी खालीलप्रमाणे आहेत :-

ए - विद्युत पुरवठा विभाग

३३ केव्ही नवीन संग्राही उपकेंद्र :-

२०१७-१८ या वर्षामध्ये i) एमजीएम संग्राही उपकेंद्र आणि ii) वानखेडे स्टेडियम संग्राही उपकेंद्र या ३३/११ केव्ही संग्राही उपकेंद्रात १५१६ एमव्हीए ऊर्जा रोहित्रे सुरु करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रणाली क्षमतेमध्ये ६४ एमव्हीएने वाढ होईल.

विद्यमान संग्राही उपकेंद्रामध्ये ३३ केव्ही अतिरिक्त रोहित्रे :-

२०१७-१८ या वर्षामध्ये १) लोढा क्राऊन २) सितलादेवी संग्राही उपकेंद्र आणि ३) पीएमजीपी संग्राही उपकेंद्रात १६ एमव्हीएचे अतिरिक्त ऊर्जा रोहित्र आणि ३.२ एमव्हीएचे रोहित्र नीश अविघ्न संग्राही उपकेंद्रात सुरु करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रणाली क्षमतेमध्ये १४४.२ एमव्हीएने वाढ होईल

३३ केव्ही क्षमतेमध्ये रूपांतर :-

२०१७-१८ या वर्षामध्ये, ३३ केव्ही क्षमतेमध्ये रूपांतर करण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत परळ, शिवडी, माझगांव डॉक आणि कसारा संग्राही उपकेंद्र (प्रत्येकी १) येथील १० एमव्हीए, २२/११ केव्ही क्षमतेची एकूण ४ ऊर्जा रोहित्रे, १६ एमव्हीए, ३३/११ केव्ही ऊर्जा रोहित्राने बदलण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. परिणामी, क्षमतेमध्ये २४ एमव्हीने वाढ होऊन प्रणाली विश्वासाहतेमध्ये सुधारणा होईल आणि प्रणाली वितरण हानी कमी होण्यास मदत होईल.

विद्यमान संग्राही उपकेंद्रामधील जुने ३३/२२ केव्ही सर्किट ब्रेकर्स, व्हॅक्युम सर्किट ब्रेकर्स / एसएफ ६ सर्किट ब्रेकर्सने बदलणे :-

२०१७-१८ या वर्षामध्ये सितलादेवी (१ नग), माझगांव डॉक (१ नग), अपोलो (२ नग) आणि ग्रॅंट रोड (२ नग) या संग्राही उपकेंद्रातील कालबाहय झालेले सर्किट ब्रेकर्स अद्यावत एसएफ ६ / व्हीसीबीने बदलण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. तसेच, एलफिस्टन मिल संग्राही उपकेंद्रात ३३ केव्ही इआयएस बस सेवेशन स्थापित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

स्वयंचलित एरोसोल आधारित अग्नीशमन यंत्रणा :-

बॅकबे, नरिमन पॉइंट, खेतवाडी आणि डॉ.बी.ए. मार्ग या चार विद्यमान ११० केव्ही संग्राही उपकेंद्राच्या ठिकाणी ११० केव्ही केबलच्या संरक्षणाकरिता संपूर्ण फ्लडिंग स्वयंचलित कंडेन्सर एरोसोल अग्नीशमन यंत्रणेची खरेदी करण्यात येणार आहे. यामुळे तळघरातील आणि वरील मजल्यावरील जीआयएस टर्मिनेशनमधील ११० केव्ही तारखंडावरील आग विघ्नविण्याकरिता या पध्दतीचा लाभ होणार आहे. या पध्दतीचा मुख्य फायदा पर्यावरण सुरंगत, जागेची बचत आणि नगण्य देखभाल असा आहे.

अंकेक्षण पध्दत (डिजीटायझेशन) आणि वितरण जालव्यूहाची सुधारणा :-

नियोजन विभागात स्थापित केलेली अंकेक्षण योजनेच्या सबळीकरण आणि अद्यावत करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. वितरण जालव्यूहाच्या वृद्धीबद्दल ३४ नवीन वितरण उपकेंद्रे कार्यान्वित करण्याचे आणि ३० किमी उच्चदाब (एचव्ही) आणि ५५ किमी निम्नदाब (एलव्ही) तारखंड वर्ष २०१७-१८ या वर्षामध्ये टाकण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

स्वयंचलित वितरण प्रणाली :-

विद्युत पुरवठा विभागाच्या उत्तर आणि मध्य उत्तर विभागांमधील ५५० उपकेंद्रांमध्ये तसेच तेथील दोन नियंत्रण कक्षांमध्ये स्वयंचलित वितरण प्रणाली बसविण्याचे नियोजित आहे. सन २०१७-१८ या वर्षामध्ये वरीलपैकी १८३ वितरण उपकेंद्रांमध्ये आणि दादर येथील नियंत्रण कक्षामध्ये स्वयंचलित वितरण प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे योजिले आहे.

तसेच सर्व वितरण उपकेंद्रामध्ये एकूण ३००० अर्थ-फॉल्ट पॅसेज इंडिकेटरस बसविण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे, जेणेकरुन, उच्चदाब तारखंडामधील दोषांची माहिती सध्या अस्तित्वात असलेल्या वितरण रोहित्र वीजमापन पद्धतीमध्ये मिळेल. सदर प्रणालीमुळे ११ केव्ही वितरण पातळीवर विद्युत पुरवठा जलदगतीने पुनःस्थापित होऊन सैफी आणि सैदी मानकांमध्ये सुधारणा होईल.

बी - बसगाड्या

बस आगारांची पुर्नःरचना / बस प्रवर्तनाकरीता एकात्मिक उपाययोजना :-

बस आगारांची पुर्नःरचना :- बस आगारातील धोकादायक स्थितीत असलेली इमारतीची जुनी बांधकामे आणि त्यांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीचा प्रचंड खर्च लक्षात घेता हे तितकेच आवश्यक आहे. एकतर त्यांची देखभाल करणे किंवा आधुनिक पद्धतीने बसगाड्यांची देखभाल करण्याची सुविधा आणि तेथील काम करणा-या कर्मचा-यांना दर्जेदार सुविधा देण्यासहित आगारांचा पुर्नःविकास करणे.

तथापि, उपक्रमाची बिकट आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन ह्या सदर इमारतीची निगा राखल्यावर प्रचंड खर्च करणे कठीण झाले आहे म्हणून सद्यस्थितीत आगारांचा पुर्नःविकास करणे इष्ट आहे. पुर्नःविकासाची प्राधान्यता आणि अन्य तपशील सुधा उदा. महसुल खर्च, पुर्नःविकासाचे माध्यम इत्यादी ठरविण्याकरीता सल्लागार नेमण्यात आलेला असून मार्च २०१७ पर्यंत अहवाल येणे अपेक्षित आहे.

ह्या अनुषंगाने पूर्व अनुभव विचारात घेता एका आगाराच्या पुर्नःविकासाकरीता रु.१०० कोटीची तरतुद प्रस्तावित करण्यात येत आहे. पुढील तीन वर्षांमध्ये ह्या आगाराचे काम पूर्ण होईल, त्यामुळे ह्या आगाराकरीता रु.१०० कोटी इतक्या एकूण निधीची आवश्यकता असेल. (रु.२० कोटी पहिल्या वर्षाकरीता आणि रु.४० कोटी प्रत्येकी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षाकरीता).

बस प्रवर्तनाकरीता एकात्मिक उपाययोजना :-

बेर्स्ट उपक्रमाकडे वर्तमान ३८६६ बसगाड्यांचा ताफा असून जो ५०६ बसमार्गावर २७ बसआगारातून अदमासे २०० बस टर्मिनस आणि चौक्याव्दारे प्रवर्तनात आहे. बेर्स्ट दैनंदिन प्रवर्तनात परिणामकारक तंत्रज्ञानाचा वापर बस प्रवाशांना खात्रीने दर्जेदार सेवा देण्याकरीता करीत आहे. ह्यामुळे दोन्ही मुलभूत साधनांच्या वापरात सुधारणा होईल. उदा. बसगाड्या आणि मनुष्यबळ.

'बेर्स' उपक्रम त्यामुळे प्रवर्तन, बसफे-या आणि बसगाड्यांच्या नियंत्रणाची कामगिरीकरीता एकात्मिक उपाययोजना सुचविण्याचे प्रस्तावित करीत आहे.

हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याकरीता रु.२५ कोटीची गुंतवणूक आवश्यक आहे ती फक्त आर्थिक परतावाच देणार नसून सेवेचा दर्जा देखिल सुधारेल.

वरील दोन्ही प्रकल्पासाठी, महानगरपालिकेला रु.१२५ कोटीचे अनुदान सहाय्य देण्याकरीता विनंती करण्यात येत आहे.

आणिक बस आगार येथे मध्यवर्ती इंजिन पुनःस्थापन केंद्र :-

दिनांक ०२.०९.२०१५ पासून आणिक आगाराच्या शेड क्र.१ मधील इंजिन पुनःस्थापन केंद्राच्या ठिकाणी इंजिन पुनःस्थापनाचे काम सुरु करण्यात आले. सदर ९ केंद्रांपैकी वडाळा, प्रतिक्षानगर, घाटकोपर आणि देवनार आगार येथील चार इंजिन क्षेत्रिय पुनःस्थापन केंद्र पहिल्या टप्प्यामध्ये तदनंतर बंद करण्यात आली.

तसेच, सप्टेंबर २०१५ च्या शेवटच्या सप्ताहामध्ये, केवळ आणिक इंजिन पुनःस्थापन केंद्रामध्ये इंजिनाच्या पुनःस्थापनेकरिता सर्व बसगाड्या आरक्षित करण्यात आल्या. आणिक आगार येथील इंजिन पुनःस्थापन केंद्र कार्य आता नियमित करण्यात आले असून प्रत्येक महिन्यामध्ये पुनःस्थापनेकरिता सर्व इंजिन देण्याकरिता पुरेसे आहे. म्हणून ऑक्टोबर २०१५ च्या महिन्यापासून विविध आगारामधील उर्वरित ५ इंजिन क्षेत्रिक पुनःस्थापन केंद्र बंद करण्यात आली.

मध्यवर्ती इंजिन पुनःस्थापन कार्याचे फायर्ड पुढीलप्रमाणे आहेत :-

ए) दैनंदिन मार्गावरील प्रवर्तनामध्ये नसलेल्या बसगाड्यांची संख्या कमी करणे. यापूर्वी इंजिन पुनःस्थापन कार्याकरिता विद्यमान १ दिवसाऐवजी सरासरी २.८९ दिवसांची आवश्यकता होती. यामुळे बस प्रवर्तनामध्ये बसगाड्यांच्या उपलब्धतेमध्ये वाढ झाली.

बी) नवीन पद्धतीमध्ये, अचूक निदानामध्ये सुधारणा, त्वरित निर्णय, योग्य देखभाल आणि मनुष्यबळाचा योग्य वापर इत्यादीसारख्या दर्जात्मक बाजू दर्शविण्यात आल्या आहेत.

सी) मनुष्यबळ, सामग्री, देखभालीकरिताचा वेळ इत्यादीमध्ये बचत झाल्यामुळे उपक्रमाकरिता मध्यवर्ती इंजिन पुनःस्थापन कार्याची अंमलबजावणी लाभदायक आहे. रकमेच्या स्वरूपामध्ये सदर सर्व बचत वार्षिक रु.१.०० कोटी काढण्यात आली आहे.

जेएनएनयुआरएम (Jnnurm) एकमजली बसगाड्यांमधील प्रवाशांच्या बसण्याच्या जागेचे पुर्णआरेखन:-

जेएनएनयुआरएम (Jnnurm) एकमजली बसगाड्या आणि मिडी बसगाड्यांमधील दोन आसनांमध्ये पाय ठेवण्यासाठी अपुरी जागा असल्याबाबत प्रवाशांनी केलेल्या तक्रारींचा उपक्रमाने अभ्यास केला आणि प्रवाशांच्या बसण्याच्या जागेचे पुर्णआरेखन केले. प्रवाशांना बसण्याच्या जागेच्या नवीन रेखांकनामध्ये दोन आसनांमध्ये पाय ठेवण्यासाठीच्या जागेमध्ये पुरेशी वाढ करण्यात आली आहे. तसेच साईंड पॅनल आणि बसण्याची जागा यामधील अंतर आणि दोन प्लॉस्टिक मोल्डेड बसण्याच्या आसनांमधील अंतरसुधा वाढविण्यात आले आहे. ह्यामुळे प्रवाशांना मिळणा-या सुविधेमध्ये सुधारणा झाली असून,

त्याबाबत प्रवाशांकडून प्रतिसादही सकारात्मक/ उत्साहवर्धक प्राप्त झाला आहे. आसन व्यवस्थेच्या मांडणीमध्ये बदल करावयाचे म्हणजे बसगाड्यांमधील उरलेली सर्व आसने, प्रत्येक बाजुची दोन आसने कमी करून पाय ठेवण्यास जास्त मोकळी जागा सोडून बाजुच्या मोकळ्या जागेसह आसनांची पुर्नमांडणी करण्याचे काम कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय करण्यात येईल. दिनांक ३०.०३.२०१६ पर्यंत ८०० बसगाड्यांपैकी, २५३ बसगाड्यांचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

संगणकीकृत प्रणाली :-

सर्व विभागासाठी संगणकीकृत प्रणाली वेब आधारीत क्रॉस प्लॅटफॉर्म तंत्रज्ञानमध्ये विकसित/स्थलांतरीत केली जाईल. विद्युत ग्राहक/बस प्रवासी/कर्मचारी यांच्यासाठी भ्रमणाध्वनी प्रणाली (मोबाईल अॅप) विकसित केली जाईल. उपक्रमातील सर्व मुख्य ठिकाणे वेब आधारीत कार्यपद्धती वापरून एमपीएलएस कनेक्टीव्हीटी माध्यमातून जोडण्यात येईल. क्लाऊड (IaaS) सेवा वेब प्रणालीसाठी वापरण्यात येईल.

कर्मचारी प्रशासन, बस देखभाल परिवहन अभियांत्रिकी विभागाकरिता लाईन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, लाईन कर्मचाऱ्यांची वाहतुक विभागातील रजा पद्धती, स्थापत्य विभागातील NOR व इस्टेट विभाग वेब प्रणालीमध्ये स्थलांतरीत केले जाईल. परिवहन अभियांत्रिकी विभागातील विद्युत व बस बॅटरी विभाग, कर्मचाऱ्यांची रजा पद्धती, कोअर लेखा अर्थसंकल्प पद्धती लेखा विभागासाठी आणि विद्युत पुरवठा शाखेतील नवीन प्रकल्प व त्यांची अंमलबजावणी तसेच सध्याच्या प्रकल्पाची देखभाल संगणकीकृत करण्यात येईल. नवीन वीज मागणीपत्र, विद्युत बिलांची माहिती व तक्रांत नोंदणी पद्धती मोबाईल अॅपद्वारे विकसित करण्यात येईल. संगणकीकृत दस्तऐवज व्यवस्थापन पद्धती राबविण्यात येईल.

दादर कार्यशाळा येथे मध्यवर्ती स्प्रिंग असेंम्ब्ली विभाग :-

यापूर्वी स्प्रिंग असेंम्बली कार्याचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून १२ लोहारांच्या सहकायाने सदर कार्य ६ स्प्रिंग क्षेत्रिय केंद्रामध्ये पार पाडण्यात येत होते. सर्व क्षेत्रिय केंद्रामध्ये महिन्याचे अपेक्षित उत्पन्न ७५० नग होते. तथापि, ६ नगांच्या सरासरी उत्पादनकरिता केवळ ५०० स्प्रिंग क्षेत्रिय केंद्र होती. दादर कार्यशाळेमधील स्प्रिंग विभागामध्ये स्प्रिंग असेंम्ब्लीचे मध्यवर्तीकरण केल्यानंतर, स्प्रिंग उत्पादनामध्ये ५०० नगांवरुन ७०० नग एवढी वाढ झाली. पाच क्षेत्रिय केंद्र कर्मचारी (१० लोहार) वापरण्यात आले असून २ लोहारांची म्हणजे एका क्षेत्रिय केंद्रावरील कर्मचा-याची बचत करण्यात आली. मनुष्यबळाची बचत करण्याव्यतिरिक्त क्षेत्रिय केंद्रावरुन आगारामध्ये स्प्रिंग जमा करण्याकरिताच्या परिवहन खर्चामध्ये देखील बचत करण्यात आली.

ई-प्रसाधनगृहे :-

बसस्थानके, बसचौक्या आणि रोख भरणा केंद्रे येथे प्रवाशी/वीजग्राहक, बेस्ट कर्मचारी आणि विशेषत: महिलांकरीता ई-प्रसाधनगृहांची तरतूद करण्यात आली.

उपरोक्त नमूद ठळक वैशिष्ट्यांसहीत सन २०१७-१८ चे अर्थसंकल्प अंदाज बेस्ट समितीला सादर करण्यात आले.